

ডেন্টাল সুবিধার বিবরণ

2026

এই নথিতে আমাদের পরিকল্পনার আওতায় থাকা পরিপূরক ডেন্টাল সুবিধা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। *ডেন্টাল সুবিধার বিবরণ* নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা(গুলি) তে দেখানো 2026 পরিকল্পনা সুবিধার প্যাকেজগুলিতে প্রযোজ্য। এই নথি বা আপনার ডেন্টাল সুবিধা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে *কভারেজের প্রমাণের* পিছনের কভারে বা আপনার সদস্য ID কার্ডে প্রদর্শিত ফোন নম্বর বা ওয়েব ঠিকানায় সদস্য পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন।

ডেটাল সুবিধার বিবরণ নীচে দেখানো 2026 পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজগুলিতে প্রযোজ্য। পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজটি নীচের ডান কোণে, কভারেজের প্রমাণের প্রসঙ্গে রয়েছে।

রাজ্য	পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজ	পরিকল্পনার নাম
PA	H2915018000	Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP)
TN	H1416035000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
WI	H8189007000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032240000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032241000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032242000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032243000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032244001	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032244002	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
AR	H9630010000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630011000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630015000	Wellcare Patriot Giveback Preferred (HMO-POS)
AZ	H0351063000	Wellcare Simple (HMO)
AZ	H5590008000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
AZ	H5590010000	Wellcare Arizona Complete Health Dual Align (HMO D-SNP)
DE	H4661003000	Wellcare Delaware First Health Dual Align (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032194000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032199000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032202000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
FL	H1032205000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032239000	Wellcare Patriot Giveback (HMO)
GA	H1112006000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112033000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112034000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
GA	H1112038000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112039000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112044000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112046000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112047000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112048000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862003000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862004000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862005000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IA	H1862006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
IL	H1416009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IL	H1416082000	Wellcare Simple Value (HMO-POS)

রাজ্য	পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজ	পরিকল্পনার নাম
IL	H5779002000	Wellcare Simple Essential (HMO)
IL	H5779007000	Wellcare Simple Exclusive (HMO)
IL	H5779009000	Wellcare Simple Essential Value (HMO)
IN	H3499002000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IN	H6348002000	Wellcare Simple Open (PPO)
KS	H6550004000	Wellcare Dual Access Sync (HMO-POS D-SNP)
KS	H9387004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
KY	H9730004000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
KY	H9730009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
KY	H3975002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
KY	H3975004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
LA	H2491017000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491029000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491030000	Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)
LA	H2491032001	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491032002	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033001	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033002	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H2117001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MI	H2117002000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MI	H2117003000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MI	H5475001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H5475026000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MI	H5475038000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MO	H1664001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MO	H1664005000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MO	H7518001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MO	H7518002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MO	H7518003000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MS	H1416026000	Wellcare Low Premium (HMO-POS)
MS	H1416044000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
MS	H1416068000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MS	H1416071000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416072000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416081000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
MS	H0074004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
NC	H1914007000	Wellcare Simple Open (PPO)
NC	H1914008000	Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP)
NC	H4073001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NC	H4073002000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)

রাজ্য	পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজ	পরিকল্পনার নাম
NE	H1395003000	Wellcare Assist Open (PPO)
NJ	H0913020000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
NV	H0351066000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351067000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NV	H0351068000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351069000	Wellcare Specialty Simple (HMO-POS C-SNP)
NV	H0351070000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NY	H5599010000	Wellcare Fidelis Patriot Simple (HMO-POS)
NY	H4868003000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
OH	H0908001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
OH	H0908004000	Wellcare Assist (HMO-POS)
OH	H0908006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908007000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908008000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OK	H4537004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
OR	H2174001000	Wellcare Dual Select Sync (HMO-POS D-SNP)
PA	H2915003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
PA	H2915011000	Wellcare Assist (HMO-POS)
SC	H7326007000	Wellcare Assist Open (PPO)
SC	H4847005000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416042000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416077000	Wellcare Simple (HMO-POS)
TN	H1416083000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TX	H5294010000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
TX	H5294014000	Wellcare Patriot Simple (HMO)
TX	H5294015000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H5294021000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294022000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174004000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H0174006000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
TX	H0174009000	Wellcare Assist (HMO)
TX	H0174022000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
TX	H0174023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174026000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)

রাজ্য	পরিকল্পনার সুবিধা প্যাকেজ	পরিকল্পনার নাম
WA	H0029007000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)

দাবিত্যাগ:

Louisiana D-SNP (H2491): Louisiana D-SNP এর সদস্যরা: Wellcare HMO D-SNP সদস্য হিসেবে, আপনার Medicare এবং Medicaid উভয়ের কাছ থেকে কভারেজ রয়েছে। আপনি Wellcare এর মাধ্যমে আপনার Medicare স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রেসক্রিপশন ড্রাগ কভারেজ পাবেন এবং Louisiana Medicaid এর মাধ্যমে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং কভারেজ পাওয়ার যোগ্য। Louisiana Medicaid -এ অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারীদের সম্পর্কে আরও জানুন www.myplan.healthy.la.gov/en/find-provider অথবা <https://www.louisianahealthconnect.com> ভিজিট করে। Louisiana Medicaid সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে <https://ldh.la.gov/medicaid> এ Medicaid ওয়েবসাইটটি দেখুন এবং “Medicaid পরিষেবা সম্পর্কে জানুন” লিঙ্কটি নির্বাচন করুন। আমাদের Medicaid প্রোভাইডার ডিরেক্টরির একটি লিখিত কপি অনুরোধ করতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Texas (H0174 & H5294): Texas D-SNP এর সদস্যরা: Wellcare HMO D-SNP সদস্য হিসেবে, আপনার Medicare এবং Medicaid উভয়ের কাছ থেকে কভারেজ রয়েছে। আপনি Wellcare এর মাধ্যমে আপনার Medicare স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রেসক্রিপশন ড্রাগ কভারেজ পাবেন এবং Texas Medicaid এর মাধ্যমে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং কভারেজ পাওয়ার যোগ্য। Texas Medicaid অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারীদের সম্পর্কে আরও জানুন <https://www.wellcarefindaprovider.com/navigate-a-network.html> ওয়েবসাইটে। Texas Medicaid সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে Texas Medicaid ওয়েবসাইট <https://www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/starplus> দেখুন। আমাদের Medicaid প্রোভাইডার ডিরেক্টরির একটি লিখিত কপি অনুরোধ করতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Tennessee D-SNP (H1416): বিজ্ঞপ্তি: উপযুক্ত খরচ ভাগাভাগির পরিমাণ ছাড়া, এই সুবিধাগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য TennCare দায়ী নয়। এই সুবিধাগুলির প্রাপ্যতা বা গুণমান নিশ্চিত করার জন্য TennCare দায়ী নয়। ঐতিহ্যবাহী Medicare সুবিধার বাইরে এবং বাইরে যেকোনো সুবিধা শুধুমাত্র Wellcare Medicare Advantage এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বর্ধিত Medicaid সুবিধা নির্দেশ করে না।

Washington (H0029): Washington এর বাসিন্দা: “Wellcare” Washington, Inc. এর কোঅর্ডিনেটেড কেয়ার দ্বারা জারি করা হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার পরিকল্পনার সাথে যোগাযোগ করুন।

কভার করা ডেন্টাল সুবিধা: আমাদের পরিকল্পনাটি নীচে বর্ণিত ডেন্টাল পরিষেবাগুলির জন্য কভারেজ প্রদান করে। প্রযোজ্য খরচ ভাগাভাগি এবং সর্বাধিক সুবিধার জন্য আপনার 2026 কভারেজের প্রমাণ দেখুন। D0120 এবং D1208 এর মধ্যে কভার করা কোডগুলি বার্ষিক সর্বোচ্চ প্ল্যানের জন্য গণনা করা হয় না। (P) চিহ্নিত আচ্ছাদিত কোডগুলি একটি আংশিক তালিকা যার জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হতে পারে (অন্যান্য কোড প্রযোজ্য হতে পারে)।

ডেন্টাল 2026 সুবিধার তালিকা

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
ডায়াগনস্টিক (প্রতিরোধমূলক) পরিষেবা		
D0120	পর্যায়ক্রমিক মৌখিক মূল্যায়ন	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0120) এর 2, D0150 এর 6 মাসের মধ্যে নয়
D0140	সীমিত মৌখিক মূল্যায়ন	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) এর 2টি
D0150	বিস্তৃত মৌখিক মূল্যায়ন	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0150) 1; D0120 এর 3 পরিকল্পনা বছরের মধ্যে নয়
D0160	মৌখিক মূল্যায়ন, সমস্যা কেন্দ্রিক	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) এর 2টি
D0180	বিস্তৃত পেরিওডন্টাল মূল্যায়ন	প্রতি পরিকল্পনা বছরের (D0180) মধ্যে 2; D0120 এবং D0150 এর একই তারিখে নয়
D0210	মুখের ভেতরের, রেডিওগ্রাফিক চিত্রের সম্পূর্ণ সিরিজ	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0210, D0330, D0701, D0709) এর মধ্যে 1টি
D0220	ইন্ট্রাওরাল, পেরিয়াপিক্যাল, প্রথম রেডিওগ্রাফিক ছবি	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D0220) এর মধ্যে 1। এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক এক্স-রে সম্পূর্ণ মুখের সিরিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ
D0230	ইন্ট্রাওরাল, পেরিয়াপিক্যাল, প্রতিটিতে অতিরিক্ত রেডিওগ্রাফিক ছবি যোগ করা হয়।	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D0230) এর মধ্যে 4। পরিষেবার একটি তারিখে এক্স-রে-এর জন্য সর্বাধিক প্রতিদান সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত প্রতিদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ
D0240	ইন্ট্রাওরাল, অক্লসাল রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0240) এর 1
D0251	এক্সট্রা-ওরাল পোস্টেরিয়র ডেন্টাল রেডিওগ্রাফিক ইমেজ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0251) এর 2

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D0270	বাইটউইং একক রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0270-D0277) এর 2. একটি সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত প্রতিদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ পরিষেবার একক তারিখের জন্য সর্বাধিক প্রতিদান
D0272	বাইটউইংস, দুটি রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0270-D0277) এর 2. এক দিনের পরিষেবার জন্য সর্বোচ্চ পরিশোধ সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
D0273	বাইটউইংস, তিনটি রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0270-D0277) এর 2. এক দিনের পরিষেবার জন্য সর্বোচ্চ পরিশোধ সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
D0274	বাইটউইংস, চারটি রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0270-D0277) এর 2. এক দিনের পরিষেবার জন্য সর্বোচ্চ পরিশোধ সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
D0277	উল্লম্ব বাইটউইং-7 থেকে 8টি রেডিওগ্রাফিক চিত্র	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0270-D0277) এর 2. এক দিনের পরিষেবার জন্য সর্বোচ্চ পরিশোধ সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
D0330	প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফিক ছবি	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0210, D0330, D0701, D0709) এর 1টি। এক দিনের পরিষেবার জন্য সর্বোচ্চ পরিশোধ সম্পূর্ণ মুখ সিরিজের জন্য অনুমোদিত পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
D0350	2D ওরাল/মুখের আলোকচিত্র, মুখের ভেতরের/মুখের বাইরের	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0350) এর 1
D0391	চিত্র ধারণের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন একজন অনুশীলনকারীর দ্বারা ডায়াগনস্টিক চিত্রের ব্যাখ্যা, যার মধ্যে রিপোর্টও অন্তর্ভুক্ত।	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D0391) এর মধ্যে 1; শুধুমাত্র (D0701, D0703, D0706-D0709) এর সাথে জমা দিলেই অনুমোদিত।
D0460	পাল্পের প্রাণশক্তি পরীক্ষা	প্রতি ভিজিটে (D0460) এর মধ্যে 1টি
D0701	প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফিক ইমেজ-শুধুমাত্র ইমেজ ক্যাপচার	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0210, D0330, D0701, D0709) এর মধ্যে 1টি
D0703	2-D ফটোগ্রাফিক ছবি - শুধুমাত্র ছবি তোলা জন্য	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0703) এর 1

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D0706	ইন্ট্রাওরাল - অক্সাল রেডিওগ্রাফিক ছবি - শুধুমাত্র ছবি তোলা	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0706) এর 2
D0707	ইন্ট্রাওরাল - পেরিএপিক্যাল রেডিওগ্রাফিক ছবি - শুধুমাত্র ছবি তোলা	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D0707) এর মধ্যে 1টি
D0708	ইন্ট্রাওরাল - বাইটউইং রেডিওগ্রাফিক ছবি - শুধুমাত্র ছবি তোলা	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0708) এর 2
D0709	ইন্ট্রাওরাল - রেডিওগ্রাফিক ছবির সম্পূর্ণ সিরিজ - শুধুমাত্র ছবি তোলা	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে (D0210, D0330, D0701, D0709) এর মধ্যে 1টি
D1110	প্রফিল্যাক্সিস, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D1110) এর 2
D1206	ফ্লুওরাইড বার্নিশ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D1206, D1208) এর মধ্যে 1
D1208	বার্নিশ বাদ দিয়ে ফ্লোরাইডের টপিক্যাল প্রয়োগ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D1206, D1208) এর মধ্যে 1
D1355	ক্যারিস প্রতিরোধক ওষুধের প্রয়োগ	প্রতি 6 মাসে প্রতি দাঁতের (D1355) একটি
বিস্তৃত পরিষেবা		
D2140	অ্যামালগাম, একটি পৃষ্ঠ, প্রাথমিক বা স্থায়ী	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2150	অ্যামালগাম, দুটি পৃষ্ঠ, প্রাথমিক বা স্থায়ী	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2160	অ্যামালগাম, তিনটি পৃষ্ঠ, প্রাথমিক বা স্থায়ী	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2161	অ্যামালগাম, চারটি বা আরো বেশি পৃষ্ঠ, প্রাথমিক বা স্থায়ী	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2330	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, একটি পৃষ্ঠ, সামনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2331	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, দুটি পৃষ্ঠ, সামনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2332	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, তিনটি পৃষ্ঠ, সামনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2335	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, চার বা আরো বেশি পৃষ্ঠ, যার মধ্যে ছেদ কোণ অন্তর্ভুক্ত	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2390	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট ক্রাউন, সামনের দিকে	প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D2390) 1টি অবশ্যই কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D2391	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, একটি পৃষ্ঠ, পিছনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2392	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, দুটি পৃষ্ঠ, পিছনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2393	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, তিনটি পৃষ্ঠ, পিছনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2394	রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট, চারটি বা আরো বেশি পৃষ্ঠ, পিছনের দিকের	প্রতি পৃষ্ঠ, প্রতি দাঁত, প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D2140-D2335, D2391 - D2394)
D2710 ^P	ক্রাউন, রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট (পারোক্ষ)	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2720 ^P	ক্রাউন, রজন-ভিত্তিক কম্পোজিট (পারোক্ষ)	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D2721 ^P	ক্রাউন, প্রধানত বেস ধাতু সহ রজন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2722 ^P	ক্রাউন, নোবেল ধাতু দিয়ে তৈরি রজন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2740 ^P	ক্রাউন, পোর্সেলিন/সেরামিক	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2750 ^P	ক্রাউন - পোর্সেলিন মিশ্রিত উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
		আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2751 ^P	ক্রাউন, পোর্সেলিন মিশ্রিত প্রধানত ক্ষার ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2752 ^P	ক্রাউন, পোর্সেলিন মিশ্রিত নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2753 ^P	ক্রাউন, পোর্সেলিন মিশ্রিত টাইটেনিয়াম সংকর	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D2790 ^P	ক্রাউন - সম্পূর্ণ কাস্ট উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2791 ^P	ক্রাউন, পূর্ণ কাস্ট প্রধানত ক্ষার ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2792 ^P	ক্রাউন, পূর্ণ কাস্ট নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D2794^P	ক্রাউন - টাইটেনিয়াম	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D2910	রি-সিমেন্ট বা রি-বন্ড ইনলে, অনলে, ভেনিয়ার, অথবা আংশিক কভারেজ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D2910-D2920) 1টি; সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে কভার করা হবে না
D2915	পরোক্ষভাবে তৈরি/পূর্বনির্মিত পোস্ট এবং কোর পুনরায় সিমেন্ট বা রি-বন্ড করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D2910-D2920) 1টি; সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে কভার করা হবে না
D2920	রি-সিমেন্ট বা রি-বন্ড ক্রাউন	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D2910-D2920) 1টি; সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে কভার করা হবে না
D2928	প্রিফেব্রিকেটেড পোর্সেলিন/সেরামিক ক্রাউন	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2928, D2931)। তৃতীয় মোলার দাঁতগুলো বাদ দিতে হবে, তবে চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজন হলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কমপক্ষে 50% হাড়ের সমর্থন থাকতে হবে।
D2931	প্রিফেব্রিকেটেড স্টেইনলেস স্টিলের ক্রাউন, স্থায়ী দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2928, D2931)। তৃতীয় মোলার দাঁতগুলো বাদ দিতে হবে, তবে চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজন হলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কমপক্ষে 50% হাড়ের সমর্থন থাকতে হবে।
D2950^P	কোর বিল্ডআপ, প্রয়োজনে যেকোনো পিন সহ	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2950, D2952-D2954, D2957)। অনুমোদিত ক্রাউনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক
D2951	পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি প্রতি দাঁতে পিন ধরে রাখা	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D2951) 1টি
D2952^P	ক্রাউনের অতিরিক্ত হিসেবে পরোক্ষভাবে প্রস্তুতকৃত পোস্ট ও কোর স্থাপন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2950, D2952-D2954, D2957)। অনুমোদিত ক্রাউনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক
D2953^P	প্রতিটি অতিরিক্ত পরোক্ষভাবে তৈরি পোস্ট, একই দাঁত	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2950, D2952-D2954, D2957)। অনুমোদিত ক্রাউনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক
D2954^P	ক্রাউন ছাড়াও প্রিফেব্রিকেটেড পোস্ট এবং কোর	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2950, D2952-D2954, D2957)। অনুমোদিত ক্রাউনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D2955	অপসারণের পরে	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2955)
D2957	প্রতিটি অতিরিক্ত প্রিফেব্রিকেটেড পোস্ট, একই দাঁত	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2950, D2952-D2954, D2957)। অনুমোদিত ক্রাউনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক
D2971	বিদ্যমান আংশিক দাঁতের কাঠামোর অধীনে ফিট করার জন্য একটি ক্রাউন কাস্টমাইজ করার অতিরিক্ত অস্ত্রপচার	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1 (D2971)
D2980	পুনরুদ্ধারকারী উপাদানের ব্যর্থতার কারণে ক্রাউন মেরামতের প্রয়োজন	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D2980) 1টি
D3110	পাল্প ক্যাপ, সরাসরি (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3110, D3120, D3220) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3120	পাল্প ক্যাপ, পরোক্ষ (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3110, D3120, D3220) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3220	থেরাপিউটিক পালপোটমি (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3110, D3120, D3220) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3310	এন্ডোডন্টিক থেরাপি, সামনের দাঁত (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3310-D3330) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3320	এন্ডোডন্টিক থেরাপি, প্রিমোলার দাঁত (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3310-D3330) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3330	এন্ডোডন্টিক থেরাপি, মোলার দাঁত (চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার ব্যতীত)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3310-D3330) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3331	রুট ক্যানেল বাধার চিকিৎসা; অস্ত্রোপচার ছাড়াই প্রবেশ	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3331-D3333) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3332	অসম্পূর্ণ এন্ডোডন্টিক থেরাপি; অকার্যকর, অস্থির, ভাঙা দাঁত	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3331-D3333) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3333	অভ্যন্তরীণ মূলের ছিদ্রজনিত ক্রটি মেরামত	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3331-D3333) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন
D3346	পূর্ববর্তী রুট ক্যানেল থেরাপির পুনঃচিকিৎসা, সামনের দিকের	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3346-D3348) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; মূল রুট ক্যানেল চিকিৎসার 1টি পরিকল্পনা বছরের মধ্যে একই প্রদানকারীকে পুনঃচিকিৎসা প্রদান করা হবে না।
D3347	পূর্ববর্তী রুট ক্যানেল থেরাপির পুনঃচিকিৎসা, প্রিমোলার	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3346-D3348) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; মূল রুট ক্যানেল চিকিৎসার 1টি পরিকল্পনা বছরের মধ্যে একই প্রদানকারীকে পুনঃচিকিৎসা প্রদান করা হবে না।
D3348	পূর্ববর্তী রুট ক্যানেল থেরাপির পুনঃচিকিৎসা, মোলার	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3346-D3348) 1টি; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; মূল রুট ক্যানেল চিকিৎসার 1টি পরিকল্পনা বছরের মধ্যে একই প্রদানকারীকে পুনঃচিকিৎসা প্রদান করা হবে না।

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D3351	অ্যাপেন্ডিসিসিফিকেশন/রিক্যালসিফিকেশন, প্রাথমিক পরিদর্শন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি; একই প্রদানকারী বা প্রদানকারী গোষ্ঠীর দ্বারা অনুমোদিত নয়
D3352	অ্যাপেন্ডিসিসিফিকেশন/রিক্যালসিফিকেশন, অন্তর্বর্তীকালীন ওষুধ প্রতিস্থাপন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি; একই প্রদানকারী বা প্রদানকারী গোষ্ঠীর দ্বারা অনুমোদিত নয়
D3353	এপেন্ডিসিসিফিকেশন/পুনঃক্যালসিফিকেশন, চূড়ান্ত পরিদর্শন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি; একই প্রদানকারী বা প্রদানকারী গোষ্ঠীর দ্বারা অনুমোদিত নয়
D3410	অ্যাপিকোষ্টমি, অগ্রভাগ	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের প্রতি মূলের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3421	অ্যাপিকোষ্টমি, প্রিমোলার (প্রথম মূল)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের প্রতি মূলের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3425	অ্যাপিকোষ্টমি, মোলার (প্রথম মূল)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের প্রতি মূলের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3426	অ্যাপিকোষ্টমি, (প্রতিটি অতিরিক্ত মূল)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের প্রতি মূলের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3430	প্রতি মূলে রেট্রোগ্রেড ফিলিং	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের প্রতি মূলের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3450	প্রতি মূলের জন্য মূল বিচ্ছেদ	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3470	ইচ্ছাকৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠা (প্রয়োজনীয় স্প্লিন্টিং সহ)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) মধ্যে 1টি
D3920	রুট ক্যানেল থেরাপি বাদে, হেমিসেকশন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3920-D3921) 1টি
D3921	উদ্গত দাঁতের ডেকোরোনেশন বা নিমজ্জন প্রক্রিয়া	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D3920-D3921) 1টি
D4210	জিঞ্জিভেটমি বা জিঞ্জিভোপ্লাস্টি, প্রতি খণ্ডে চার বা তার বেশি দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4210-D4211) 1
D4211	জিঞ্জিভেটমি বা জিঞ্জিভোপ্লাস্টি, প্রতি খণ্ডে এক থেকে তিনটি দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4210-D4211) 1
D4212	দাঁতের প্রতি পুনরুদ্ধার পদ্ধতির জন্য জিঞ্জিভেটমি বা জিঞ্জিভোপ্লাস্টি	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D4212) 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D4240	জিঞ্জিভাল ফ্ল্যাপ পদ্ধতি, যার মধ্যে রয়েছে রুট প্ল্যানিং - চার বা ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত দাঁত বা দাঁত বাঁধা	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4240-D4245) 1
D4241	জিঞ্জিভাল ফ্ল্যাপ পদ্ধতি, যার মধ্যে রয়েছে রুট প্ল্যানিং - এক থেকে তিনটি সংলগ্ন দাঁত বা দাঁত বাঁধা	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4240-D4245) 1
D4245	এপিক্যালি পজিশন করা ফ্ল্যাপ	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4240-D4245) 1
D4249 ^P	ক্লিনিক্যাল মুকুট লম্বা হওয়া, শক্ত টিস্যু	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D4249) 1টি
D4260 ^P	অস্থি অস্ত্রোপচার, প্রতি খণ্ডে চার বা তার বেশি দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4260-D4261) 1
D4261 ^P	অস্থি অস্ত্রোপচার, প্রতি খণ্ডে এক থেকে তিনটি দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4260-D4261) 1
D4270	পেডিকল নরম টিস্যু গ্রাফ্ট পদ্ধতি	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4273	অটোজেনাস কানেক্টিভ টিস্যু গ্রাফ্ট পদ্ধতি, প্রথম দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4274	মেসেলিয়া/ডিস্টাল ওয়েজ পদ্ধতি, একক দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4275	অ-স্বয়ংক্রিয় সংযোগকারী টিস্যু গ্রাফ্ট, প্রথম দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4276	প্রতি দাঁতে সংযুক্ত সংযোগকারী টিস্যু এবং পেডিকল গ্রাফ্ট	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4277	বিনামূল্যে নরম টিস্যু গ্রাফ্ট, প্রথম দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4278	বিনামূল্যে নরম টিস্যু গ্রাফ্ট, প্রত্যেক অতিরিক্ত দাঁত	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4283	অটোজেনাস কানেক্টিভ টিস্যু গ্রাফ্ট পদ্ধতি, প্রতিটি অতিরিক্ত দাঁত, প্রতি স্থানের জন্য	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4285	অ-অটোজেনাস সংযোগকারী টিস্যু গ্রাফ্ট পদ্ধতি, প্রতিটি অতিরিক্ত দাঁত, প্রতি স্থানের জন্য	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D4270-D4285) 1টি
D4322	স্প্লিন্ট - করোনার ভেতরের অংশ; প্রাকৃতিক দাঁত অথবা কৃত্রিম ক্রাউন	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের (D4322-D4323) 1টি
D4323	স্প্লিন্ট - করোনার বাইরের অংশ; প্রাকৃতিক দাঁত বা কৃত্রিম ক্রাউন	প্রতি 3 পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের (D4322-D4323) 1টি
D4341 ^P	একটি খণ্ডে 4 বা তার বেশি দাঁতের জন্য গভীর পরিস্কারকরণ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4341-D4342) 1টি; একই পরিষেবার তারিখে শুধুমাত্র দুটি খণ্ড অনুমোদিত

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D4342 ^P	এক খণ্ডে 1-3টি দাঁতের গভীর পরিষ্কারকরণ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D4341-D4342) 1টি; একই পরিষেবার তারিখে শুধুমাত্র দুটি খণ্ড অনুমোদিত
D4346	মাঝারি বা তীব্র প্রদাহের উপস্থিতিতে স্কেলিং, মূল্যায়নের পরে পূর্ণ মুখ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে 1 (D4346), D1110, D4341, D4342, D4355, অথবা D4910 এর ছয় মাসের মধ্যে অনুমোদিত নয়
D4355	পরবর্তী পরিদর্শনে বিস্তৃত মৌখিক মূল্যায়ন এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য পূর্ণ মুখ পরিষ্কার করা	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D4355) এর 1টি অনুমোদিত নয় D0180 এর মতো একই DOS অথবা D0120, D0150 বা D0180 এর 6 মাসের মধ্যে
D4381	প্রতি দাঁতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টের স্থানীয় বিতরণ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D4381) 8টি; D4341 এবং D4342 এর কমপক্ষে 28 দিন পরে; 5 মিমি বা তার বেশি পকেটের প্রমাণ প্রয়োজন যেখানে ক্রমাগত প্রদাহ রয়েছে
D4910	পিরিওডন্টাল রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D4910) এর 2; D1110 এর 90 দিনের মধ্যে নয়
D4920	অনির্ধারিত পোশাক পরিবর্তন (দন্তচিকিৎসক বা কর্মী ব্যতীত)	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D4920) এর মধ্যে 1টি অস্ত্রপচার
D5110 ^P	সম্পূর্ণ দাঁতের সেট, ম্যাক্সিলারি	উপরের চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5120 ^P	সম্পূর্ণ দাঁতের সেট, ম্যান্ডিবুলার	নিম্ন চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5130 ^P	তৎক্ষণাৎ দাঁতের সেট, ম্যাক্সিলারি	উপরের চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5140 ^P	তৎক্ষণাৎ দাঁতের সেট, ম্যান্ডিবুলার	নিম্ন চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5211 ^P	ম্যাক্সিলারি আংশিক দাঁতের সেট, রজন বেস	উপরের চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5212 ^P	ম্যান্ডিবুলার আংশিক দাঁতের সেট, রজন বেস	নিম্ন চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5213 ^P	ম্যাক্সিলারি আংশিক দাঁতের সেট, কাস্ট ধাতু, রজন বেস	উপরের চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5214 ^P	ম্যান্ডিবুলার আংশিক দাঁতের সেট, কাস্ট ধাতু, রজন বেস	নিম্ন চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5225 ^P	ম্যাক্সিলারি আংশিক দাঁতের সেট, নমনীয় বেস	উপরের চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5226 ^P	ম্যান্ডিবুলার আংশিক দাঁতের সেট, নমনীয় বেস	নিম্ন চোয়ালের জন্য প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D5284^P	একপাক্ষিক অপসারণযোগ্য আংশিক দাঁত, নমনীয় ভিত্তি, প্রতি খণ্ড	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে উপরের এবং নীচের চোয়ালের জন্য (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5286^P	একপাক্ষিক অপসারণযোগ্য আংশিক দাঁত, রজন ভিত্তি, প্রতি খণ্ড	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে উপরের এবং নীচের চোয়ালের জন্য (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, অথবা D5286) 1টি
D5410	সম্পূর্ণ দাঁতের সেট, ম্যাক্সিলারি সামঞ্জস্য করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5411	সম্পূর্ণ দাঁতের সেট, সম্পূর্ণ দাঁতের সেট, ম্যাক্সিলারি সামঞ্জস্য করণ সামঞ্জস্য করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5421	আংশিক দাঁতের সেট, ম্যাক্সিলারি সামঞ্জস্য করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5422	আংশিক দাঁতের সেট, ম্যান্ডিবুলার সামঞ্জস্য করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5511	ভাঙা সম্পূর্ণ দাঁতের ভিত্তি, ম্যান্ডিবুলার মেরামত করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5512	ভাঙা সম্পূর্ণ দাঁতের ভিত্তি, ম্যাক্সিলারি মেরামত করণ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5520	হারিয়ে যাওয়া বা ভাঙা দাঁত প্রতিস্থাপন করণ, সম্পূর্ণ দাঁতের দাঁত	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D5520, D5630, D5640, D5650) মধ্যে 1টি; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ; প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের (D5660) মধ্যে মাত্র 1টি; প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের (D5670-D5671) মধ্যে মাত্র 1টি
D5611	রজন আংশিক দাঁতের ভিত্তি মেরামত, ম্যান্ডিবুলার	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5612	রজন আংশিক দাঁতের ভিত্তি মেরামত, ম্যাক্সিলারি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ
D5621	কাস্ট আংশিক কাঠামো মেরামত, ম্যান্ডিবুলার	প্রতি পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের মধ্যে (D5410-D5512, D5611-D5622) 1টি; প্রসবের 6 মাসের বেশি সময় থাকতে হবে; প্রস্টেসিস সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে দাঁতের সেট সহ

[illegible]

[illegible]

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6210 ^P	পল্টিক, কাস্ট উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6211 ^P	পল্টিক, কাস্ট প্রধানত ক্ষার ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6212 ^P	পল্টিক, কাস্ট নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6214 ^P	পন্থিক - টাইটেনিয়াম	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6240 ^P	পন্থিক - পোর্সেলিন মিশ্রিত উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6241 ^P	পন্থিক, পোর্সেলিন মিশ্রিত প্রধানত ক্ষার ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6242 ^P	পল্টিক,পোর্সেলিন মিশ্রিত নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6243 ^P	পল্টিক - টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম সংকর ধাতু মিশ্রিত পোর্সেলিন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6245 ^P	পল্টিক, পোর্সেলিন/সেরামিক	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6250 ^P	পল্টিক-উচ্চ নোবেল ধাতু সহ রজন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6251 ^P	পল্টিক, প্রধানত ক্ষার ধাতু সহ রজন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6252 ^P	পল্টিক, নোবেল ধাতু সহ রজন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6740 ^P	রিটেইনার ক্রাউন, পোর্সেলিন/সেরামিক	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6750 ^P	ক্রাউন - পোর্সেলিন মিশ্রিত উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6751 ^P	রিটেইনার ক্রাউন, পোর্সেলিন প্রধানত স্ফার ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6752 ^P	রিটেইনার ক্রাউন, পোর্সেলিন উচ্চ নোবেল ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6753 ^P	রিটেইনার ক্রাউন - টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম সংকর মিশ্রিত পোর্সেলিন	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6790 ^P	রিটেইনার ক্রাউন - সম্পূর্ণ কাস্ট উচ্চ নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D6791 ^P	রিটেইনার ক্রাউন, সম্পূর্ণ কাস্ট প্রধানত স্ফার ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6792 ^P	রিটেইনার ক্রাউন, সম্পূর্ণ কাস্ট নোবেল ধাতু	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6794 ^P	রিটেইনার ক্রাউন - টাইটেনিয়াম	প্রতি 7 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের জন্য 1টি (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) যদি না অতিরিক্ত দাঁতের ক্ষতির জন্য একটি নতুন যন্ত্র তৈরির প্রয়োজন হয়; ক্ষয় বা ফ্র্যাকচারের কারণে দাঁতের গঠনের ব্যাপক ক্ষতি প্রয়োজন; কমপক্ষে 50% অবশিষ্ট হাড়ের সহায়তা প্রয়োজন; যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত (তৃতীয় মোলার বাদে) অনুপস্থিত থাকে, তখন পিছনের সেতুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। D6210-D6252 শুধুমাত্র তখনই কভার করা হবে যখন প্রাকৃতিক দাঁত ধরে রাখার ক্রাউন অনুমোদিত হবে। D6210-D6252 ইমপ্লান্ট রিটেইনার ক্রাউনের সাথে একত্রে কভার করা নয়
D6930	রি-সিমেন্ট বা রি-বন্ড ফিল্ড আংশিক দাঁতের সেট	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D6930) 1 টাকা; সরবরাহের 6 মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য নয়।
D7140	দাঁত তোলা, দাঁত ফেটে যাওয়া অথবা উন্মুক্ত মূল	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D7210 ^P	দাঁত তোলা, দাঁত ফেটে যাওয়ার ফলে হাড় অপসারণ এবং/অথবা দাঁত কেটে ফেলার প্রয়োজন হয়	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7220	আক্রান্ত দাঁত অপসারণ, নরম টিস্যু	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7230	আক্রান্ত দাঁত অপসারণ, আংশিকভাবে হাড়যুক্ত	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7240	আক্রান্ত দাঁত অপসারণ, সম্পূর্ণভাবে হাড়যুক্ত	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7241	আক্রান্ত দাঁত অপসারণ, সম্পূর্ণভাবে হাড়যুক্ত, জটিলতা	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7250 ^P	দাঁতের অবশিষ্ট মূল অপসারণ (কাটা পদ্ধতি)	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7251	করোনেটমি-ইচ্ছাকৃতভাবে আংশিক দাঁত অপসারণ, শুধুমাত্র আক্রান্ত দাঁত	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7140-D7251) 1টি; D7250-এর জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ নিষ্কাশনের প্রমাণ প্রয়োজন, একই প্রদানকারী বা গোষ্ঠীর দ্বারা নয়।
D7260	ওরোয়ান্ড্রাল ফিসচুলা বন্ধ হওয়া	প্রতি পরিষেবার তারিখ অনুসারে প্রতি খণ্ডের (D7260, D7261) মধ্যে 1
D7261	সাইনাসের ছিদ্রের প্রাথমিক সমাপ্তি	প্রতি পরিষেবার তারিখ অনুসারে প্রতি খণ্ডের (D7260, D7261) মধ্যে 1
D7270	দাঁত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং/অথবা স্থিতিশীলকরণ, দুর্ঘটনা	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7270-D7282) 1টি
D7272	দাঁত প্রতিস্থাপন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7270-D7282) 1টি
D7280	অনুদগত দাঁতের উন্মোচন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7270-D7282) 1টি
D7282	ফেটে যাওয়া/অপস্থিত দাঁতের গতিশীলতা	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7270-D7282) 1টি
D7285	মুখের টিস্যুর (হাড়, দাঁত) ইনসিশনাল বায়োপসি, শক্ত (অস্থি, দাঁত)	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7285, D7286, D7288) এর 1টি; প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7287) এর 1টি
D7286	মুখের টিস্যুর ইনসিশনাল বায়োপসি, নরম	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7285, D7286, D7288) এর 1টি; প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7287) এর 1টি
D7287	এক্সফোলিয়েটিভ সাইটোলজিক্যাল নমুনা সংগ্রহ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7285, D7286, D7288) এর 1টি; প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7287) এর 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D7288	ব্রাশ বায়োপসি, ট্রান্সএপিথেলিয়াল নমুনা সংগ্রহ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7285, D7286, D7288) এর 1টি; প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D7287) এর 1টি
D7310 ^P	অ্যালভিওলোপ্লাস্টি, নিক্ষেপন সহ, প্রতি খণ্ডে চার বা তার বেশি দাঁত	প্রতি লাইফটাইমের জন্য প্রতি খণ্ডের (D7310-D7321) 1। শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত সম্পূর্ণ দাঁত বা আংশিক দাঁত যাতে কমপক্ষে তিনটি সংলগ্ন দাঁতের ফাঁকা স্থান থাকে
D7311 ^P	দাঁত তোলার মাধ্যমে অ্যালভিওলোপ্লাস্টি, প্রতি খণ্ডে এক থেকে তিনটি দাঁত	প্রতি লাইফটাইমের জন্য প্রতি খণ্ডের (D7310-D7321) 1। শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত সম্পূর্ণ দাঁত বা আংশিক দাঁত যাতে কমপক্ষে তিনটি সংলগ্ন দাঁতের ফাঁকা স্থান থাকে
D7320 ^P	অ্যালভিওলোপ্লাস্টি, অপসারণ ছাড়াই, প্রতি খণ্ডে চার বা তার বেশি দাঁত	প্রতি লাইফটাইমের জন্য প্রতি খণ্ডের (D7310-D7321) 1। শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত সম্পূর্ণ দাঁত বা আংশিক দাঁত যাতে কমপক্ষে তিনটি সংলগ্ন দাঁতের ফাঁকা স্থান থাকে
D7321 ^P	অ্যালভিওলোপ্লাস্টি, অপসারণ ছাড়াই, প্রতি খণ্ডের এক থেকে তিনটি দাঁত	প্রতি লাইফটাইমের জন্য প্রতি খণ্ডের (D7310-D7321) 1। শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত সম্পূর্ণ দাঁত বা আংশিক দাঁত যাতে কমপক্ষে তিনটি সংলগ্ন দাঁতের ফাঁকা স্থান থাকে
D7340	ভেস্টিবুলোপ্লাস্টি, রিজ এক্সটেনশন (2য় এপিথেলিয়ালাইজেশন)	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D7340, D7350) 1
D7350	ভেস্টিবুলোপ্লাস্টি, রিজ এক্সটেনশন	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে প্রতি খণ্ডের (D7340, D7350) 1
D7410	1.25 সেমি পর্যন্ত বিনাইন ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7411	1.25 সেমির বেশি, বিনাইন ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7412	জটিল, বিনাইন ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7413	1.25 সেমি পর্যন্ত, ম্যালিগন্যান্ট ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7414	1.25 সেমির বেশি, ম্যালিগন্যান্ট ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7415	জটিল ম্যালিগন্যান্ট ক্ষত কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7440	1.25 সেমি পর্যন্ত, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7441	1.25 সেমির বেশি, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার কেটে ফেলা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7450	অপসারণ, বিনাইন ওডোন্টোজেনিক সিস্ট/টিউমার, 1.25 সেমি পর্যন্ত	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7451	অপসারণ, বিনাইন ওডোন্টোজেনিক সিস্ট/টিউমার, 1.25 সেমির বেশি	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7460	অপসারণ, বিনাইন ননওডোন্টোজেনিক সিস্ট/টিউমার, 1.25 সেমি পর্যন্ত	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D7461	অপসারণ, বিনাইন ননওডোন্টোজেনিক সিস্ট/টিউমার, 1.25 সেমির বেশি	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7465	রিপোর্টের মাধ্যমে ভৌত বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ক্ষত (গুলি) ধ্বংস করা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7410-D7465) এর মধ্যে 1টি
D7471	পার্শ্বীয় এক্সোস্টেসিস, ম্যাক্সিলা বা ম্যান্ডিবল অপসারণ	প্রতি আর্চ প্রতি লাইফটাইমে (D7471) এর মধ্যে 1
D7472	টরাস প্যালাটিনাস অপসারণ	প্রতি লাইফটাইমে (D7472) এর মধ্যে 1টি
D7473	টরাস ম্যান্ডিবুলারিস অপসারণ	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি খণ্ডের (D7473) 1টি
D7485	অস্থিযুক্ত যক্ষ্মা হ্রাস	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি খণ্ডের (D7485) 1টি
D7509	ওডোন্টোজেনিক সিস্টের মাসুপিয়লাইজেশন	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D7509) এর মধ্যে 1টি
D7510	ফোঁড়া, মুখের ভেতরের নরম টিস্যুর ছেদন এবং নিষ্কাশন	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7511	ফোঁড়া, মুখের ভেতরের নরম টিস্যু, জটিল, কেটে ফেলা এবং নিষ্কাশন করা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7520	ফোঁড়া, মুখের বাইরের নরম টিস্যুর ছেদন এবং নিষ্কাশন	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7521	ফোঁড়া, মুখের বাইরের নরম টিস্যুর ছেদন এবং নিষ্কাশন, জটিল	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7530	বহিরাগত বস্তু, মিউকোসা, ত্বক, টিস্যু অপসারণ করণ	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7540	বহিরাগত বস্তু উৎপাদনকারী প্রতিক্রিয়া, পেশীবহুল তন্ত্র অপসারণ	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D7510-D7540) এর মধ্যে 1টি
D7970	প্রতি আর্চেই হাইপারপ্লাস্টিক টিস্যু ছেদন	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে প্রতি আর্চের (D7970) 1টি
D7971	পেরিকোরনাল জিঞ্জিভা ছেদন	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি দাঁতের (D7971) 1টি
D7972	তন্তুযুক্ত যক্ষ্মা হ্রাসের অস্ত্রোপচার পদ্ধতি	প্রতি লাইফটাইমে প্রতি ম্যাক্সিলারি খণ্ডের (D7972) 1টি
D9110	উপশমকারী (জরুরি) চিকিৎসা, ছোটখাটো পদ্ধতি	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D9110) এর মধ্যে 1
D9120	স্থায়ী আংশিক দাঁতের সেটের অংশবিশেষ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D9120) এর 1
D9219	মাঝারি সিডেশন, গভীর সিডেশন বা সাধারণ অ্যানেশ্বেসিয়ার জন্য মূল্যায়ন	অনুরোধকৃত D9222 বা D9239 এর সাথে একত্রে পরিষেবার তারিখের জন্য (D9219) এর 1
D9222 ^P	গভীর সিডেশন/সাধারণ অ্যানেশ্বেসিয়া, প্রথম 15 মিনিট বৃদ্ধি	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) এর মধ্যে 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D9223 ^P	গভীর সিডেশন/সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া, প্রতিটি পরবর্তী 15 মিনিট করে বৃদ্ধি	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) এর মধ্যে 7টি
D9224	উন্নত শ্বাসনালী সহ সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া প্রদান - প্রথম 15 মিনিটের বৃদ্ধি, অথবা তার যেকোনো অংশ	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) এর মধ্যে 1টি
D9225	উন্নত শ্বাসনালী সহ সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া প্রদান - প্রতিটি পরবর্তী 15 মিনিটের বৃদ্ধি, অথবা তার যেকোনো অংশ	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) এর মধ্যে 7টি
D9230	উদ্বেগজনিত রোগে নাইট্রাস অক্সাইড/বেদনানাশক গ্যাসের শ্বাস-প্রশ্বাস	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9230, D9239, D9244, D9245) এর মধ্যে 1টি
D9239 ^P	শিরায় মাঝারি (সচেতন) সিডেশন/বেদনানাশক ওষুধ, প্রথম 15 মিনিট বৃদ্ধি	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) এর মধ্যে 1টি
D9243 ^P	শিরাপথে মাঝারি (সচেতন) সিডেশন/বেদনানাশক ওষুধ, প্রতিটি পরবর্তী 15 মিনিট করে বৃদ্ধি	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) এর মধ্যে 7টি
D9244	অফিসে ন্যূনতম অবশের ওষুধ - একটি ওষুধ - এন্টেরাল	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) এর মধ্যে 1টি
D9245	মাঝারি ধরনের অবসাদনাশক ওষুধ - এন্টেরাল	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) এর মধ্যে 7টি
D9246	মাঝারি সিডেশনের ব্যবস্থা - নন-ইন্ট্রাভেনাস প্যারেন্টেরাল - প্রথম 15 মিনিটের বৃদ্ধি, অথবা তার যেকোনো অংশ	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) এর মধ্যে 1টি
D9247	মাঝারি সিডেশন - নন-ইন্ট্রাভেনাস প্যারেন্টেরাল - প্রতিটি পরবর্তী 15 মিনিটের বৃদ্ধি, অথবা তার যেকোনো অংশ	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) এর মধ্যে 7টি
D9310	দন্তচিকিৎসকের অনুরোধ ব্যতীত পরামর্শ	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) এর 2টি
D9410	গৃহ/বর্ধিত পরিচর্যা কেন্দ্রের জন্য কল	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9410, D9420, D9997) এর মধ্যে 1টি
D9420	হাসপাতাল বা অ্যাম্বুলেটরি সার্জিক্যাল সেন্টারে কল করণ	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9410, D9420, D9997) এর মধ্যে 1টি
D9430	অফিস পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত সময়, অন্য কোনও পরিষেবা নেই	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) এর 2টি
D9440	নিয়মিত নির্ধারিত সময়ের পরে অফিস পরিদর্শন	প্রতি পরিকল্পনা বছরে (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) এর 2টি
D9610	থেরাপিউটিক প্যারেন্টেরাল ড্রাগ, একক প্রয়োগ	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9610, D9612) এর মধ্যে 1টি
D9612	থেরাপিউটিক প্যারেন্টেরাল ওষুধ, দুই বা ততোধিক প্রশাসন, বিভিন্ন ওষুধ।	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9610, D9612) এর মধ্যে 1টি

কোড	কোডের ব্যাখ্যা	পর্যায়ক্রমিকতা
D9911	দাঁতের প্রতিটি অংশে, জরায়ুর উপরিভাগে, মূলের উপরিভাগে, সংবেদনশীলতা হ্রাসকারী রজন প্রয়োগ	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে প্রতি দাঁতের (D9911) 1টি
D9930	রিপোর্ট অনুসারে, অস্ত্রোপচারের পরে জটিলতার চিকিৎসা, অস্বাভাবিক	পরিষেবার তারিখ প্রতি (D9930) এর মধ্যে 1টি
D9932	অপসারণযোগ্য সম্পূর্ণ দাঁতের সেট পরীক্ষার এবং পরিদর্শন, ম্যাক্সিলারি	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9932-D9935) 1টি, দাঁতের সেট সরবরাহের ছয় মাসের মধ্যে নয়
D9933	অপসারণযোগ্য সম্পূর্ণ দাঁতের সেট পরীক্ষার এবং পরিদর্শন, ম্যান্ডিবুলার	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9932-D9935) 1টি, দাঁতের সেট সরবরাহের ছয় মাসের মধ্যে নয়
D9934	অপসারণযোগ্য আংশিক দাঁতের সেট পরীক্ষার এবং পরিদর্শন, ম্যাক্সিলারি	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9932-D9935) 1টি, দাঁতের সেট সরবরাহের ছয় মাসের মধ্যে নয়
D9935	অপসারণযোগ্য আংশিক দাঁতের সেট পরীক্ষার এবং পরিদর্শন, ম্যান্ডিবুলার	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9932-D9935) 1টি, দাঁতের সেট সরবরাহের ছয় মাসের মধ্যে নয়
D9942	অক্লুসাল গার্ডের মেরামত এবং/অথবা রিলাইন	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9942) 1টি, যন্ত্রপাতি সরবরাহের ছয় মাসের মধ্যে নয়
D9944	অক্লুসাল গার্ড, শক্ত যন্ত্র, পূর্ণ আর্চ	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D9944-D9946) এর 1টি
D9945	অক্লুসাল গার্ড, নরম যন্ত্র, পূর্ণ আর্চ	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D9944-D9946) এর 1টি
D9946	অক্লুসাল গার্ড, শক্ত যন্ত্র, আংশিক আর্চ	প্রতি 5 পরিকল্পনা বছরে (D9944-D9946) এর 1টি
D9951	অক্লুসাল সমন্বয়, সীমিত	প্রতি 2 পরিকল্পনা বছরে (D9951) এর 1
D9995	Teledentistry - সিলেক্টেড; রিয়েল-টাইম এনকাউন্টার	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9995-D9996) এর মধ্যে 1টি
D9996	Teledentistry - অ্যাসিঙ্ক্রোনাস; তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তী পর্যালোচনার জন্য দস্তচিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়।	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9995-D9996) এর মধ্যে 1টি
D9997	ডেন্টাল কেস ম্যানেজমেন্ট - বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন রোগীরা	পরিষেবার তারিখ অনুসারে (D9410, D9420, D9997) এর মধ্যে 1টি

সীমাবদ্ধতা:

- ঐচ্ছিক চিকিৎসা: যদি আপনি সাধারণত প্রদত্ত পরিষেবার চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল পরিষেবা নির্বাচন করেন, তাহলে প্রদত্ত পরিষেবার ফি-এর উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য বিকল্প সুবিধা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। খরচের পার্থক্যের জন্য আপনি দায়ী।
 - যখন একই আর্চের উভয় খণ্ডে পিছনের দাঁত অনুপস্থিত থাকে, তখন সেই আর্চের এক বা একাধিক স্থির সেতুর জন্য একটি সুবিধার অনুরোধ একটি স্বাভাবিক দাঁত এবং নরম টিস্যু-ভিত্তিক আংশিক দাঁতের সেটের সুবিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ব্যতিক্রম:

- জন্মগত বা বিকাশগত ত্রুটি সংশোধনের জন্য পরিষেবা বা সরবরাহ।
- নান্দনিক উদ্দেশ্যে কসমেটিক দন্তচিকিৎসা পরিষেবা বা অস্ত্রোপচার (জন্মগত বা বিকাশগত ত্রুটির চিকিৎসা, দাঁত ব্লিচিং এবং নান্দনিকতা উন্নত করার জন্য গ্রাফট সহ)।
- হাসপাতালে ভর্তি, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা এবং হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য চার্জ।
- দন্ত চিকিৎসকের সাথে নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখার জন্য চার্জ।
- যে পরিষেবা বা সরবরাহের জন্য কোনও বৈধ দাঁতের প্রয়োজন দেখানো যাবে না।
- দন্তচিকিৎসার স্বীকৃত মান পূরণ করে না এমন পরিষেবা বা সরবরাহ।
- অনুসন্ধানমূলক বা পরীক্ষামূলক প্রকৃতির পরিষেবা বা সরবরাহ, যার মধ্যে তদন্তমূলক বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি থেকে জটিলতার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত।
- হাসপাতাল, সার্জিক্যাল/চিকিৎসা (Medicare Advantage সহ), অথবা প্রেসক্রিপশন ড্রাগ প্রোগ্রামের আওতায় থাকা পরিষেবা বা সরবরাহ।
- টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট (TMJ) এর ব্যাঘাত বা কর্মহীনতার নির্ণয় বা চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতি, পুনরুদ্ধার, বা পরিষেবা।
- উল্লম্ব মাত্রা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি, অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং পুনরুদ্ধার (অ্যামালগাম বা কম্পোজিট রজন ফিলিং, ক্রাউন, ব্রিজ, ইনলে, বা অনলে); দাঁতের গঠন পরিবর্তন, পুনরুদ্ধার বা অক্লুশন বজায় রাখার জন্য; অ্যাড্রিশন, ঘর্ষণ, বিভাজন, বা ক্ষয়ের ফলে দাঁতের কাঠামোর ক্ষতি প্রতিস্থাপনের জন্য; অথবা পেরিওডন্টাল স্প্লিন্টিংয়ের জন্য।
- উপরের সারণীতে তালিকাভুক্ত নয় এমন পরিষেবা বা সরবরাহ।

চিকিৎসা সমাপ্তির তারিখ

চিকিৎসা সমাপ্তির তারিখ বলতে চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়ার তারিখ এবং বিলযোগ্য তারিখকে বোঝায়। অপসারণযোগ্য সম্পূর্ণ ও আংশিক কৃত্রিম দাঁত সরবরাহের তারিখে, ক্রাউন ও ব্রিজের চূড়ান্ত সিমেন্টেশন এবং রুট ক্যানালের চূড়ান্ত ফিল সম্পন্ন করার তারিখে চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিবেচিত হবে।

পূর্ব অনুমোদন

নির্দিষ্ট কোডের জন্য চিকিৎসার আগে পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন এবং অনুরোধের সময় যোগ্যতা এবং উপলব্ধ সুবিধাগুলির সমস্যাগুলি সমাধান করা উচিত। এটি অর্থপ্রদানের গ্যারান্টি নয়। অর্থপ্রদানের অনুমোদন পরিষেবার তারিখে সদস্যের যোগ্যতা, ডেন্টাল রেকর্ডের নথিপত্র, এবং পরিষেবার তারিখে যে কোনও নীতিগত সীমাবদ্ধতা এবং অবশিষ্ট উপলব্ধ সুবিধাগুলির উপর ভিত্তি করে।

এই পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে।

এই পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে।