

Maelezo ya Bima ya Meno

2026

Hati hii inatoa maelezo zaidi kuhusu faida za ziada za bima ya meno zinazolipiwa chini ya mpango wetu. *Maelezo ya Bima ya Meno* yanatumika kwenye kifurushi cha bima ya mpango wa 2026 kinachoonyeshwa kwenye ukurasa (kurasa) zifuatazo. Kwa taarifa zaidi kuhusu hati hii au bima yako ya meno, tafadhali wasiliana na Huduma za Wanachama kupitia nambari ya simu au anwani ya wavuti inayoonyeshwa katika sehemu ya nyuma ya *Ushahidi wa Bima* au kwenye kadi ya Kitambulisho (ID) cha Mwanachama.

Maelezo ya Bima ya Meno yanatumika kwenye kifurushi cha bima ya mpango wa 2026 kinachoonyeshwa hapa chini. Kifurushi cha mpango wa bima kiko kwenye jalada la Ushahidi wa Bima, kwenye kona ya chini kulia.

Jimbo	Kifurushi cha Mpango wa Bima	Jina la Mpango
PA	H2915018000	Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP)
TN	H1416035000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
WI	H8189007000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032240000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032241000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032242000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032243000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032244001	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032244002	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
AR	H9630010000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630011000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630015000	Wellcare Patriot Giveback Preferred (HMO-POS)
AZ	H0351063000	Wellcare Simple (HMO)
AZ	H5590008000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
AZ	H5590010000	Wellcare Arizona Complete Health Dual Align (HMO D-SNP)
DE	H4661003000	Wellcare Delaware First Health Dual Align (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032194000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032199000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032202000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
FL	H1032205000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032239000	Wellcare Patriot Giveback (HMO)
GA	H1112006000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112033000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112034000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
GA	H1112038000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112039000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112044000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112046000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112047000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112048000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862003000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862004000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862005000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IA	H1862006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)

Jimbo	Kifurushi cha Mpango wa Bima	Jina la Mpango
IL	H1416009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IL	H1416082000	Wellcare Simple Value (HMO-POS)
IL	H5779002000	Wellcare Simple Essential (HMO)
IL	H5779007000	Wellcare Simple Exclusive (HMO)
IL	H5779009000	Wellcare Simple Essential Value (HMO)
IN	H3499002000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IN	H6348002000	Wellcare Simple Open (PPO)
KS	H6550004000	Wellcare Dual Access Sync (HMO-POS D-SNP)
KS	H9387004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
KY	H9730004000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
KY	H9730009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
KY	H3975002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
KY	H3975004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
LA	H2491017000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491029000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491030000	Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)
LA	H2491032001	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491032002	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033001	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033002	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H2117001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MI	H2117002000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MI	H2117003000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MI	H5475001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H5475026000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MI	H5475038000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MO	H1664001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MO	H1664005000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MO	H7518001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MO	H7518002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MO	H7518003000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MS	H1416026000	Wellcare Low Premium (HMO-POS)
MS	H1416044000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
MS	H1416068000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MS	H1416071000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416072000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416081000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
MS	H0074004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
NC	H1914007000	Wellcare Simple Open (PPO)
NC	H1914008000	Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP)

Jimbo	Kifurushi cha Mpango wa Bima	Jina la Mpango
NC	H4073001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NC	H4073002000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NE	H1395003000	Wellcare Assist Open (PPO)
NJ	H0913020000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
NV	H0351066000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351067000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NV	H0351068000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351069000	Wellcare Specialty Simple (HMO-POS C-SNP)
NV	H0351070000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NY	H5599010000	Wellcare Fidelis Patriot Simple (HMO-POS)
NY	H4868003000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
OH	H0908001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
OH	H0908004000	Wellcare Assist (HMO-POS)
OH	H0908006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908007000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908008000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OK	H4537004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
OR	H2174001000	Wellcare Dual Select Sync (HMO-POS D-SNP)
PA	H2915003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
PA	H2915011000	Wellcare Assist (HMO-POS)
SC	H7326007000	Wellcare Assist Open (PPO)
SC	H4847005000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416042000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416077000	Wellcare Simple (HMO-POS)
TN	H1416083000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TX	H5294010000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
TX	H5294014000	Wellcare Patriot Simple (HMO)
TX	H5294015000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H5294021000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294022000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174004000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H0174006000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
TX	H0174009000	Wellcare Assist (HMO)
TX	H0174022000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
TX	H0174023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)

Jimbo	Kifurushi cha Mpango wa Bima	Jina la Mpango
TX	H0174025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174026000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
WA	H0029007000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)

Kanusho:

Louisiana D-SNP (H2491): Wanachama wa Louisiana D-SNP: Kama mwanachama wa Wellcare HMO D-SNP, una bima kutoka kwa Medicare na Medicaid. Unapokea huduma yako ya afya ya Medicare na bima ya dawa ulizoandikiwa na daktari kupitia Wellcare na pia unastahiki kupokea huduma za ziada za afya na bima kupitia Louisiana Medicaid. Pata maelezo zaidi kuhusu watoa huduma ambao wanashiriki katika Louisiana Medicaid kwa kutembelea www.myplan.healthy.la.gov/en/find-provider au <https://www.louisianahealthconnect.com>. Kwa maelezo ya kina kuhusu manufaa ya Louisiana Medicaid, tafadhali tembelea tovuti ya Medicaid kwenye <https://ldh.la.gov/medicaid> na uchague kiungo cha “Learn about Medicaid Services”. Ili kuomba nakala iliyoandikwa ya Saraka yetu ya Watoa Huduma ya Medicaid, tafadhali wasiliana nasi.

Texas (H0174 & H5294): Wanachama wa Texas D-SNP: Kama mwanachama wa Wellcare HMO D-SNP, una bima kutoka kwa Medicare na Medicaid. Unapokea huduma yako ya afya ya Medicare na bima ya dawa unayoagiziwa na daktari kupitia Wellcare na pia unastahiki kupokea huduma za ziada za afya na bima kupitia Texas Medicaid. Pata maelezo zaidi kuhusu watoa huduma wanaoshiriki katika Texas Medicaid kwa kutembelea <https://www.wellcarefindaprovider.com/navigate-a-network.html>. Kwa maelezo ya kina kuhusu manufaa ya Texas Medicaid, tafadhali tembelea tovuti ya Texas Medicaid katika <https://www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/starplus>. Ili kuomba nakala iliyoandikwa ya Saraka yetu ya Watoa Huduma ya Medicaid, tafadhali wasiliana nasi.

Tennessee D-SNP (H1416): Notisi: TennCare haiwajibikii malipo ya manufaa haya, isipokuwa tu kwa kiasi kinachofaa cha kugawana gharama. TennCare haina wajibu wa kuhakikisha upatikanaji au ubora wa manufaa haya. Manufaa yoyote yaliyo juu na zaidi ya manufaa ya kawaida ya Medicare yanatumika kwa Wellcare Medicare Advantage pekee na hayaonyeshi faida zilizoongezeka za Medicaid.

Washington (H0029): Wakazi wa Washington: “Wellcare” inatolewa na Coordinated Care of Washington, Inc.

Tafadhali wasiliana na mpango wako kwa maelezo.

Faida Zilizo Kwenye Bima ya Meno: Mpango wetu unatoa bima ya huduma za meno zinazofafanuliwa hapa chini. Rejelea *Ushahidi wa Bima* yako ya 2026 kwa gharama zozote zinazotumika za kugawana na manufaa ya upeo wa juu. Bima ya misimbo iliyo kati ya D0120 na D1208 hazihesabiwi kwa kiwango cha juu cha mpango wa mwaka. Bima ya misimbo iliyo na alama ya (*) ndio orodha ya sehemu ambayo inaweza kuhitaji uidhinishaji wa awali (misimbo mingine inaweza kutumika).

Ratiba ya Faida za Bima ya Meno ya 2026

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
Huduma za Utambuzi (Kuzuia)		
D0120	Utathmini wa Mara kwa Mara wa Kinywa	2 kati ya (D0120) kila mwaka wa mpango, sio ndani ya miezi 6 ya D0150
D0140	Utathmini Mdogo wa Kinywa	2 kati ya (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) kila mwaka wa mpango
D0150	Utathmini wa kina wa kinywa	1 kati ya (D0150) kila miaka 3 ya mpango; sio ndani ya miaka 3 ya mpango ya D0120
D0160	Utathmini wa kinywa, ukiangazia tatizo	2 kati ya (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) kila mwaka wa mpango
D0180	Utathmini wa Kina Mara kwa Mara	2 kati ya (D0180) kila mwaka wa mpango; sio tarehe moja ya D0120 au D0150
D0210	Ndani ya kinywa, mfululizo kamili wa picha za radiografiki	1 kati ya (D0210, D0330, D0701, D0709) kila miaka 3 ya mpango
D0220	Ndani ya kinywa, nje yake, picha ya kwanza ya radiografiki	1 kati ya (D0220) kwa kila tarehe ya huduma. Idadi ya juu kabisa ya eksirei kwa tarehe moja ya huduma inawekewa kizuizi cha mfululizo kamili wa kinywa
D0230	Ndani ya kinywa, nje yake, kila moja inaongeza picha zaidi ya radiografiki	4 kati ya (D0230) kwa kila tarehe ya huduma. Urejeshwaji wa juu kabisa kwa eksirei kwa tarehe moja ya huduma inawekewa kizuizi kwa urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili wa kinywa
D0240	Ndani ya kinywa, picha ya radiografiki ya sehemu za meno zinazokutana	1 kati ya (D0240) kila mwaka wa mpango
D0251	Picha ya radiografiki ya sehemu ya nje zaidi za meno	2 kati ya (D0251) kila mwaka wa mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D0270	Picha ya kuvunjika kwa meno, picha moja ya radiografiki	2 kati ya (D0270-D0277) kila mwaka wa mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma unaowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili wa kinywa
D0272	Picha za kuvunjika kwa meno, picha mbili za radiografiki	2 kati ya (D0270-D0277) kila mwaka wa mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma inayowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili ya kinywa.
D0273	Picha za kuvunjika kwa meno, picha tatu za radiografiki	2 kati ya (D0270-D0277) kila mwaka wa mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma inayowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili ya kinywa.
D0274	Picha za kuvunjika kwa meno, picha nne za radiografiki	2 kati ya (D0270-D0277) kila mwaka wa mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma inayowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili ya kinywa.
D0277	Kuvunjika wima kwa meno – picha 7 hadi 8 za radiografiki	2 kati ya (D0270-D0277) kila mwaka wa mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma inayowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili ya kinywa.
D0330	Picha ya radiografiki ya sehemu yote inayozunguka meno	1 kati ya (D0210, D0330, D0701, D0709) kila miaka 3 ya mpango. Urejeshwaji wa pesa zote kwa tarehe moja ya huduma inayowekeka kizuizi cha urejeshaji unaoruhusiwa kwa mfululizo kamili ya kinywa.
D0350	Picha ya 2D ya fotografiki ya kinywa/uso, ndani ya kinywa/nje ya kinywa	1 kati ya (D0350) kila miaka 3 ya mpango
D0391	Utafsiri wa picha ya utathmini na daktari asiyehusishwa na upigaji picha, ikijumuisha ripoti	1 kati ya (D0391) kwa kila tarehe ya huduma; inaruhusiwa tu ikiwasilishwa na (D0701, D0703, D0706-D0709)
D0460	Uchunguzi wa Afya ya Neva za Meno	1 kati ya (D0460) kwa kila ziara
D0701	Picha ya radiografiki ya sehemu yote inayozunguka meno – upigaji picha pekee	1 kati ya (D0210, D0330, D0701, D0709) kila miaka 3 ya mpango
D0703	Picha ya forografiki ya 2-D – upigaji picha pekee	1 kati ya (D0703) kila miaka 3 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D0706	Ndani ya kinywa – picha ya radiografiki ya sehemu za meno zinazokutana – upigaji picha pekee	2 kati ya (D0706) kila mwaka wa mpango
D0707	Ndani ya kinywa – picha ya radiografiki ya sehemu za kando za meno – upigaji picha pekee	1 kati ya (D0707) kwa kila tarehe ya huduma
D0708	Ndani ya kinywa – picha ya radiografiki ya kuvunjika kwa meno – upigaji picha pekee	2 kati ya (D0708) kila mwaka wa mpango
D0709	Ndani ya kinywa – mfululizo kamili wa picha za radiografiki – upigaji picha pekee	1 kati ya (D0210, D0330, D0701, D0709) kila miaka 3 ya mpango
D1110	Dawa ya uzuiaji, mtu mzima	2 kati ya (D1110) kila mwaka wa mpango
D1206	Tiba inayotumia floridi	1 kati ya (D1206, D1208) kila mwaka wa mpango
D1208	Upakaji wa juu wa floridi, bila kutumia dawa	1 kati ya (D1206, D1208) kila mwaka wa mpango
D1355	Matumizi ya dawa inayozuia kuoza kwa meno	Moja kati ya (D1355) kwa kila jino kila miezi 6
Huduma za Kina		
D2140	Amalgamu, sehemu moja, msingi au kwa kudumu	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2150	Amalgamu, sehemu mbili, msingi au kwa kudumu	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2160	Amalgamu, sehemu tatu, msingi au kwa kudumu	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2161	Amalgamu, sehemu nne au zaidi, msingi au kwa kudumu	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2330	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu moja, meno ya mbele	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2331	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu mbili, meno ya mbele	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2332	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu tatu, meno ya mbele	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2335	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu nne au zaidi, ikihusisha pembe ya meno ya mbele mahali	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	yanashikana na ufizi	
D2390	Nyenzo ya resin inayofunika jino, meno ya mbele	1 kati ya (D2390) kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango. Huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobak
D2391	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu moja, meno ya nyuma	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2392	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu mbili, meno ya nyuma	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2393	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu tatu, meno ya nyuma	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2394	Kupaka nyenzo ya resin, sehemu nne au zaidi, meno ya nyuma	1 kati ya (D2140-D2335, D2391 - D2394) kwa kila sehemu, kwa kila jino, kila miaka 2 ya mpango
D2710^P	Kifuniko cha meno, nyenzo ya resin (njia isiyo ya moja kwa moja)	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D2720^P	Kifuniko cha meno, nyenzo ya resin (njia isiyo ya moja kwa moja)	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2721^P	Kifuniko cha meno, resin iliyo na metali nyingi ya kujenga msingi	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2722^P	Kifuniko cha meno, resin iliyo na metali adimu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D2740^P	Kifuniko cha meno, posleini/kauri	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2750^P	Kifuniko cha meno – posleini iliyounganishwa na metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2751^P	Kifuniko cha meno, posleini iliyounganishwa pamoja kuweka msingi wa metali	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D2752^P	Kifuniko cha meno, posleini iliyounganishwa na metali adimu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2753^P	Kifuniko cha meno, posleini inayounganishwa na aloi ya taitaniumu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D2790^P	Kifuniko cha meno – kinachotengenezwa na metali adimu ya ubora wa juu sana	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2791^P	Kifuniko cha meno, cha hali ya juu sanasana kama msingi wa metali	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2792^P	Kifuniko cha meno, kinachotengenezwa na metali adimu ya ubora wa hali ya juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		vifuniko vya kupandikiza
D2794^P	Kifuniko cha meno - taitaniamu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D2910	Bima nusu inayoitwa Re-cement au re-bond inlay, onlay, veneer, au bima nusu	1 kati ya (D2910-D2920) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; bima hailipii ndani ya miezi 6 ya uwasilishaji
D2915	Weka msingi tena au shindilia tena kwa njia isiyo ya moja kwa moja msingi wa meno usiotengenezwa/usiotengenezwa awali	1 kati ya (D2910-D2920) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; bima hailipii ndani ya miezi 6 ya uwasilishaji
D2920	Kuweka tena na kunatisha kifuniko tena	1 kati ya (D2910-D2920) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; bima hailipii ndani ya miezi 6 ya uwasilishaji
D2928	Posleini iliyowekwa awali/kifuniko cha kauri	1 kati ya (D2928, D2931) kila miaka 3 ya mpango kwa kila jino. Usijumuishe magego ya tatu, isipokuwa iwe inahitajika kimatibabu. Kwa kiwango cha chini, ni lazima iwe na usaidizi wa mfupa wa 50%
D2931	Kifuniko kilichowekwa awali cha chuma cha pua, jino la kudumu	1 kati ya (D2928, D2931) kila miaka 3 ya mpango kwa kila jino. Usijumuishe magego ya tatu, isipokuwa iwe inahitajika kimatibabu. Kwa kiwango cha chini, ni lazima iwe na usaidizi wa mfupa wa 50%
D2950^P	Kushindilia vifaa, ikijumuisha pini zozote inapohitajika	1 kati ya (D2950, D2952-D2954, D2957) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango. Ni lazima iwe muhimu kutoa ubakishaji kwa kifuniko cha meno kilichoidhinishwa
D2951	Ubakishaji wa pini, kwa kila jino, zaidi ya urejeshaji	1 kati ya (D2951) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D2952^P	Weka na ushindilie vifaa zaidi ya kifuniko cha meno, kwa kuweka kwa njia isiyo ya moja kwa moja	1 kati ya (D2950, D2952-D2954, D2957) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango. Ni lazima iwe muhimu kutoa ubakishaji kwa kifuniko cha meno kilichoidhinishwa
D2953^P	Kila kifaa kilichowekwa zaidi kwa njia isiyo ya moja kwa moja, jino hilo hilo	1 kati ya (D2950, D2952-D2954, D2957) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango. Ni lazima iwe muhimu kutoa ubakishaji kwa kifuniko cha meno kilichoidhinishwa
D2954^P	Kuweka vifaa awali zaidi ya kifuniko cha meno	1 kati ya (D2950, D2952-D2954, D2957) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango. Ni lazima iwe muhimu kutoa ubakishaji kwa kifuniko cha meno kilichoidhinishwa
D2955	Baada ya kung'oa	1 (D2955) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango
D2957	Kila vifaa zaidi vinavyowekwa awali, jino hilo hilo	1 kati ya (D2950, D2952-D2954, D2957) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango. Ni lazima iwe muhimu kutoa ubakishaji kwa kifuniko cha meno kilichoidhinishwa
D2971	Mchakato zaidi wa kuweka kifuniko cha meno ili kitoshea kwenye mfumo uliopo wa sehemu ya meno	1 (D2971) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango
D2980	Kutengeneza kifuniko cha meno kunakoletwa na kufeli kwa nyenzo ya urejeshaji	1 kati ya (D2980) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D3110	Kifuniko cha meno, moja kwa moja (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3110, D3120, D3220) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3120	Kifuniko cha meno, kwa njia isiyo ya moja kwa moja (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3110, D3120, D3220) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3220	Palpotomia ya kimatibabu (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3110, D3120, D3220) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3310	Matibabu ya kiendodontiki, jino la mbele (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3310-D3330) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3320	Matibabu ya kiendodontiki, gego linaloanza (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3310-D3330) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3330	Matibabu ya kiendodontiki, magego (bila kujumuisha urejeshaji wa mwisho)	1 kati ya (D3310-D3330) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D3331	Kutibu kufungana kwa mizizi ya meno; ufikiaji usio wa kiupasujaji	1 kati ya (D3331-D3333) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3332	Matibabu yasiyo kamili ya kiendodontiki; yasiyo ya upasuaji, yasiyo rejesha, jino lililokatikakatika	1 kati ya (D3331-D3333) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3333	Urekebishaji wa mzizi wa ndani wa uharibikaji wenye mashimo	1 kati ya (D3331-D3333) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki
D3346	Matibabu yanayorudiwa ya matibabu ya awali ya mizizi ya meno, meno ya mbele	1 kati ya (D3346-D3348) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki; matibabu yanayorudiwa hayalipwi mtoa huduma mmoja ndani ya mwaka 1 wa mpango wa matibabu asilia ya mizizi ya meno
D3347	Matibabu yanayorudiwa ya matibabu ya awali ya mizizi ya meno, gego la kwanza	1 kati ya (D3346-D3348) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki; matibabu yanayorudiwa hayalipwi mtoa huduma mmoja ndani ya mwaka 1 wa mpango wa matibabu asilia ya mizizi ya meno
D3348	Matibabu yanayorudiwa ya matibabu ya awali ya mizizi ya meno, gego	1 kati ya (D3346-D3348) kwa kila jino kwa maisha yote; huwa inahitaji angalau usaidizi wa 50% wa mfupa uliobaki; matibabu yanayorudiwa hayalipwi mtoa huduma mmoja ndani ya mwaka 1 wa mpango wa matibabu asilia ya mizizi ya meno
D3351	Kuweka tishu inayofanana na mfupa kwa ajili ya kutibu mizizi ya meno, ziara ya awali	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kwa maisha yote; hairuhusiwi iwapo inatolewa na mtoa huduma yule yule au kampuni ya bima
D3352	Kuweka tishu inayofanana na mfupa kwa ajili ya kutibu mizizi ya meno, uingizwaji wa dawa ya muda	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kwa maisha yote; hairuhusiwi iwapo inatolewa na mtoa huduma yule yule au kampuni ya bima
D3353	Kuweka tishu inayofanana na mfupa kwa ajili ya kutibu mizizi ya meno, ziara ya mwisho	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kwa maisha yote; hairuhusiwi iwapo inatolewa na mtoa huduma yule yule au kampuni ya bima
D3410	Apikoektomia, meno ya mbele	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kila mzizi kwa maisha yote

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D3421	Apikoektomia, gego la kwanza (mzizi wa kwanza)	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kila mzizi kwa maisha yote
D3425	Apikoektomia, gego (mzizi wa kwanza)	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kila mzizi kwa maisha yote
D3426	Apikoektomia, (kila mzizi unaoongezeka)	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kila mzizi kwa maisha yote
D3430	Kujaza meno na Retrograde, kwa kila mzizi	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kila mzizi kwa maisha yote
D3450	Kukatwa kwa mzizi, kwa kila mzizi	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kwa maisha yote
D3470	Kupandikiza tena kimakusudi (ikijumuisha kupandikiza kunakohitajika)	1 kati ya (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) kwa kila jino kwa maisha yote
D3920	Upasuaji nusu, bila kujumuisha matibabu ya mizizi ya meno	1 kati ya (D3920-D3921) kwa kila jino kwa maisha yote
D3921	Kuondolewa kwa kifuniko cha meno au kuzamishwa kwa jino lililotokea	1 kati ya (D3920-D3921) kwa kila jino kwa maisha yote
D4210	Gingivektomia augingivoplasti, meno manne au zaidi kwa kila robo	1 kati ya (D4210-D4211) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4211	Gingivektomia au gingivoplasti, jino moja hadi matatu kwa kila robo	1 kati ya (D4210-D4211) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4212	Gingivektomia au gingivoplasti ili kuruhusu ufikiaji wa mchakato wa urejeshaji, kwa kila jino	1 kati ya (D4212) kwa kila jino kwa maisha yote
D4240	Upasuaji wa meno unaoitwa gingival flap, ikijumuisha matibabu ya ugonjwa wa ufizi kwenye mizizi – meno manne au zaidi yaliyoathirika au yaliyo karibu	1 kati ya (D4240-D4245) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4241	upasuaji wa meno unaoitwa gingival flap, ikijumuisha matibabu ya ugonjwa wa ufizi kwenye mizizi – jino moja au tatu	1 kati ya (D4240-D4245) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	yaliyoathirika au yaliyo karibu	
D4245	Upasuaji wa kupeleka tishu ya ufizi kwenye nafasi ya chini	1 kati ya (D4240-D4245) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4249^P	Urefushaji wa kikliniki wa kifuniko chammeno, tishu gumu	1 kati ya (D4249) kwa kila jino kwa maisha yote
D4260^P	Upasuaji unaotibu ugonjwa wa ufizi ulioenea (Osseous surgery), meno manne au zaidi kwa kila robo	1 kati ya (D4260-D4261) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4261^P	Upasuaji unaotibu ugonjwa wa ufizi ulioenea (Osseous surgery), jino moja hadi tatu kwa kila robo	1 kati ya (D4260-D4261) kwa kila robo kila miaka 3 ya mpango
D4270	Upasuaji wa tishu yenye afya ya ufizi na kupandikizwa kwenye mzizi wa jino (Pedicule soft tissue graft procedure)	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4273	Upasuaji wa tishu ya kinywa na kupandikizwa kwenye eneo la ufizi, jino la kwanza	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4274	Upasuaji wa kutoa nyama zaidi ya ufizi, jino moja	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4275	Hutumia tishu kutoka kwa wafadhili badala ya mgonjwa kurejesha tishu zilizopotea au tishu laini, jino la kwanza	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4276	Mchanganyiko wa tishu ya kuunganisha na kipande cha nyuzinyuzi, kwa kila jino	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4277	Upandikaji wa tishu laini bila malipo, jino la kwanza	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4278	Upandikaji wa tishu laini bila malipo, kila jino la ziada	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4283	Upasuaji wa tishu ya kinywa na kupandikizwa kwenye eneo la ufizi, kila jino la ziada, kwa kila eneo	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango
D4285	Hutumia tishu kutoka kwa wafadhili badala ya mgonjwa kurejesha tishu zilizopotea au	1 kati ya (D4270-D4285) kwa kila jino kila miaka 3 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	tishu laini, kila jino la ziada, kwa kila eneo	
D4322	Pandikizo – urejeshaji wa meno ndani; meno asili au yanayofunikwa na vifuniko vya prosthetiki	1 kati ya (D4322-D4323) kwa kila sehemu mila miaka 3 ya mpango
D4323	Pandikizo – urejeshaji wa meno nje; meno asili au yanayofunikwa na vifuniko vya prosthetiki	1 kati ya (D4322-D4323) kwa kila sehemu mila miaka 3 ya mpango
D4341^P	Uoshaji wa kina wa meno 4 au zaidi katika robo moja	1 kati ya (D4341-D4342) kwa kila robo kila miaka 2 ya mpango; ni robo mbili pekee zinazoruhusiwa kwenye tarehe moja ya huduma
D4342^P	Uoshaji wa kina wa meno 1 hadi 3 katika robo moja	1 kati ya (D4341-D4342) kwa kila robo kila miaka 2 ya mpango; ni robo mbili pekee zinazoruhusiwa kwenye tarehe moja ya huduma
D4346	Uoshaji wa laini wa ufizi wakati kuna uvimbe wastani au mbaya, kinywa kizima baada ya utathmini	1 (D4346) kila miaka 2 ya mpango, hairuhusiwi ndani ya miezi sita ya D1110, D4341, D4342, D4355, or D4910
D4355	Uoshaji wa kinywa kizima ili kuwezesha utathmini wa kina wa meno na utambuzi kwa ziara zinazokuja	1 kati ya (D4355) kila miaka 2 ya mpango hairuhusiwi kwa DOS kama vile D0180 au ndani ya miezi 6 ya D0120, D0150 au D0180
D4381	Kuweka dawa kwenye eneo lililoathirika/kwa kila jino	8 kati ya (D4381) kila miaka 2 ya mpango; angalau siku 28 baada ya D4341 au D4342; huwa inahitaji ushahidi wa mifuko 5 mm au zaidi na uvimbe endelevu
D4910	Utunzaji wa meno	2 kati ya (D4910) kila mwaka wa mpango; sio ndani ya siku 90 ya D1110
D4920	Utunzaji wa meno bila miadi (kando na daktari wa meno anayekutibu au wafanyakazi)	1 kati ya (D4920) kila mwaka wa mpango kwa kila upasuaji
D5110^P	Kubadilisha meno yote ya juu	1 kati ya (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu
D5120^P	Kubadilisha meno ya chini yanayokosekana	1 kati ya (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya chini
D5130^P	Kubadilisha haraka meno yote ya juu	1 kati ya (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D5140^P	Kubadilisha haraka meno ya chini yanayokosekana	1 kati ya (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya chini
D5211^P	Kubadilisha meno ya juu yanayokosekana kwa kutumia ufizi wa resin	1 kati ya (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu
D5212^P	Kubadilisha meno ya chini yanayokosekana kwa kutumia ufizi wa resin	1 kati ya (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya chini
D5213^P	Kubadilisha meno ya juu yanayokosekana kwa kutumia metali na ufizi wa resin	1 kati ya (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu
D5214^P	Kubadilisha meno ya chini yanayokosekana kwa kutumia metali na ufizi wa resin	1 kati ya (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya chini
D5225^P	Kubadilisha meno ya juu yanayokosekana kwa kutumia nyenzo isiyo ya chuma	1 kati ya (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu
D5226^P	Kubadilisha meno ya chini yanayokosekana kwa kutumia nyenzo isiyo ya chuma	1 kati ya (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya chini
D5284^P	Kubadilisha meno katika sehemu moja ya kinywa kwa kutumia nyenzo inayotolewa na kuingizwa kwa kila robo	1 kati ya (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu na chini
D5286^P	Kubadilisha meno katika sehemu moja ya kinywa kwa kutumia nyenzo inayotolewa na kuingizwa kwa kutumia ufizi wa resin kwa kila robo	1 kati ya (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, au D5286) kila miaka 5 ya mpango kwa taya ya juu na chini
D5410	Kurekebisha msingi wote wa ufizi wa juu	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5411	Kurekebisha msingi wote wa ufizi wa chini	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5421	Kurekebisha sehemu ya ufizi wa	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	meno ya juu	sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5422	Kurekebisha sehemu ya ufizi wa meno ya chini	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5511	Kutengeneza ufizi wa chini uliovunjika	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5512	Kutengeneza ufizi wa juu uliovunjika	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5520	Kubadilisha meno yanayokosekana au yaliyovunjika kwenye sehemu yote	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jina kila mwaka wa mpango; ikiwa ni pamoja na sehemu ya meno iwapo ndani miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; Ni 1 pekee kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; Ni 1 pekee katika (D5670-D5671) yoyote kwa kila sehemu ya kila miaka 2 ya mpango
D5611	Kutengeneza sehemu ya ufizi wa resin wa meno ya chini	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5612	Kutengeneza sehemu ya ufizi wa resin wa meno ya juu	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5621	Kutengeneza sehemu ya msingi wote wa meno ya chini	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D5622	Kutengeneza sehemu ya msingi wote wa meno ya juu	1 kati ya (D5410-D5512, D5611-D5622) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5630	Kutengeneza au kubadilisha ubakisho wa wambiso kwa kila jino	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango
D5640	Kubadilisha meno yaliyovunjika, kwa kila jino	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango
D5650	Ongeza jino kwenye sehemu iliyopo ya meno	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango
D5660	Ongeza wambiso kwenye sehemu iliyopo ya meno, kwa kila jino	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango
D5670	Badilisha meno yote na akriliki kwenye msingi wa metali wa meno ya juu	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango
D5671	Badilisha meno yote na akriliki kwenye msingi wa metali wa meno ya chini	1 kati ya (D5520, D5630, D5640, D5650) kwa kila jino kila mwaka wa mpango; ikijumuisha meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis; 1 kati ya (D5660) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; 1 kati ya (D5670-D5671) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D5710	Kubadilisha msingi kamili wa meno ya juu	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5711	Kubadilisha msingi kamili wa meno ya chini	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5720	Kubadilisha sehemu ya msingi wa meno ya juu	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5721	Kubadilisha sehemu ya msingi wa meno ya chini	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5730	Kulainisha meno yote ya juu na kuyafanya yawe thabiti	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5731	Kulainisha meno yote ya chini na kuyafanya yawe thabiti	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5740	Kulainisha meno fulani ya juu na kuyafanya yawe thabiti	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5741	Kulainisha meno fulani ya chini na kuyafanya yawe thabiti	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D5750	Kulainisha meno kamili ya juu kwenye maabara	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5751	Kulainisha meno kamili ya chini kwenye maabara	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5760	Kulainisha meno fulani ya juu kwenye maabara	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5761	Kulainisha meno fulani ya chini kwenye maabara	1 kati ya (D5710-D5721, D5730-D5761) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa meno iwapo ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5765	Sehemu laini kwa menno yanayotolewa yote au sehemu yake – njia isiyo ya moja kwa moja	1 kati ya (D5765) kwa kila sehemu kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya uwasilisho wa meno
D5850	Kutibu tishu ya ufizi iliyofura ya meno ya juu	1 kati ya (D5850-D5851) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; pamoja nayo ikiwa ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis
D5851	Kutibu tishu ya ufizi iliyofura ya meno ya chini	1 kati ya (D5850-D5851) kwa kila sehemu kila mwaka wa mpango; ni lazima iwe zaidi ya miezi 6 baada ya uwasilisho; pamoja nayo ikiwa ni ndani ya miezi 6 ya uwasilisho wa prosthesis

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D6210^P	Pontiki, metali ya ubora wa juu kabisa	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6211^P	Pontiki, msingi wa ufizi wa metali pekee	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6212^P	Pontiki, metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D6214^P	Pontiki - taitaniumu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6240^P	Pontiki – posleini iliyounganisha metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D6241 ^P	Pontiki, posleini iliyounganishwa na msingi wa metali	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6242 ^P	Pontiki, posleini iliyounganishwa na metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6243 ^P	Pontiki – posleini iliyounganishwa na taitaniumu na aloi za taitaniumu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6245^P	Pontiki, posleini/kauri	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6250^P	Pontiki - resin iliyo na metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6251^P	Pontiki, resin iliyo na msingi wote wa metali	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6252^P	Pontiki, resin iliyo na metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6740^P	Kifuniko cha meno cha kudumisha, posleini/kauri	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6750^P	Kifuniko cha meno – Posleini Iliyunganishwa Na Metali Ya Ubora wa Juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6751^P	Kifuniko cha meno, posleini iliyounganishwa na msingi wote wa metali	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6752^P	Kifuniko cha meno, posleini iliyounganishwa na metali ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6753^P	Kifuniko cha meno – posleini iliyounganishwa na taitaniumu na aloi za taitaniumu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6790^P	Kifuniko cha meno – metali kamili ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6791^P	Kifuniko cha meno, msingi kamili wa metali yote	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6792^P	Kifuniko cha meno, metali kamili ya ubora wa juu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791,

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
		D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6794^P	Kifuniko cha meno cha kudumisha - taitaniumu	1 kati ya (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) kwa kila jino kila miaka 7 ya mpango isipokuwa upotezaji wa jino lingine unahitaji uundaji wa kifaa kipya; unahitaji upotezaji mkubwa wa muundo wa jino kutokana na kuoza au kuvunjika; huhitaji angalau 50% ya usaidizi wa mfupa uliobakia; wakati meno ya nyuma (bila kujumuisha magego ya tatu) hayapo katika robo zote mbili katika tundu moja, uagizaji wa daraja la nyuma utakataliwa. D6210-D6252 inalipiwa tu wakati vifuniko vya kiasili vya jino vinaidhinishwa. D6210-D6252 hailipiwi pamoja na vifuniko vya kupandikiza
D6930	Kujaza msingi au kushikanisha meno kwa sehemu yake	1 kati ya (D6930) kwa kila jino kila miaka 2 ya mpango; hailipwi ndani ya miezi 6 ya uwasilisho
D7140	Kung'olewa, jino lililotokea au lililotokeza mzizi	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7210^P	Kung'olewa, jino lililotokea ambalo linahitaji kutolewa kwa mfupa na/au sehemu ya jino	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7220	Kutolewa kwa jino lililoathirika, tishu laini	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D7230	Kutolewa kwa jino lililoathirika ambalo lina mfupa kiasi	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7240	Kutolewa kwa jino lililoathirika ambalo lote lina mfupa	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7241	Kutolewa kwa jino lililoathirika ambalo lote ni mfupa na lina tatizo	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7250^P	Kutolewa kwa mizizi iliyobaki ya jino (upasuaji wa kuzikata)	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7251	Koronektomia – kutolewa kimakusudi kwa sehemu ya meno, meno yaliyoathirika pekee	1 kati ya (D7140-D7251) kwa kila jino kwa maisha yote; D7250 huwa unahitaji ushahidi wa kung'olewa kwa awali ambako kulifeli ambako kulibakisha mzizi na sio na mtoa huduma mmoja au kundi
D7260	Kufunga mwanya kati ya kinywa na sinusi ya juu	1 kati ya (D7260, D7261) kwa kila robo kwa kila tarehe ya huduma
D7261	Kufunga kwa msingi kwa kutoboka kwa sinusi	1 kati ya (D7260, D7261) kwa kila robo kwa kila tarehe ya huduma
D7270	Kupandikiza kwa jino na/au kulistahimilisha baada ya ajali	1 kati ya (D7270-D7282) kwa kila jino kwa maisha yote
D7272	Kupandikiza meno	1 kati ya (D7270-D7282) kwa kila jino kwa maisha yote
D7280	Kuonyesha jino lisilotokea	1 kati ya (D7270-D7282) kwa kila jino kwa maisha yote
D7282	Uhamasishaji wa jino lililotokea/lisilowekwa kwa nafasi yake	1 kati ya (D7270-D7282) kwa kila jino kwa maisha yote
D7285	Utaratibu wa kuondoa sehemu ndogo, ya uwakilishi wa mfupa usio wa kawaida au jino kwa uchunguzi na mtaalam wa magonjwa	1 kati ya (D7285, D7286, D7288) kila miaka 2 ya mpango; 1 kati ya (D7287) kwa kila eneo kila miaka 2 ya mpango
D7286	Uondoaji wa sehemu ya uwakilishi wa tishu laini za meno kwa uchambuzi wa maabara	1 kati ya (D7285, D7286, D7288) kila miaka 2 ya mpango; 1 kati ya (D7287) kwa kila eneo kila miaka 2 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D7287	Kukusanya sampuli za seli za asili zinazopanguzwa kutoka kwa mwili	1 kati ya (D7285, D7286, D7288) kila miaka 2 ya mpango; 1 kati ya (D7287) kwa kila eneo kila miaka 2 ya mpango
D7288	Kukusanya sampuli za seli za kinywa kwa kutumia brashi	1 kati ya (D7285, D7286, D7288) kila miaka 2 ya mpango; 1 kati ya (D7287) kwa kila eneo kila miaka 2 ya mpango
D7310^P	Utaratibu wa upasuaji unaohusisha kuondolewa kwa meno manne au zaidi na kufanyizwa upya kwa mfupa wa taya ili kutayarisha mdomo kwa ajili ya utengenezaji wa meno ya bandia kwa kila robo	1 kati ya (D7310-D7321) kwa kila robo kwa maisha yote. Katika kuandaa tu matibabu yaliyopangwa ya meno kamili au sehemu yake iliyo na mwanya wa meno angalau katika safu ya meno matatu
D7311^P	Utaratibu wa upasuaji unaohusisha kuondolewa kwa meno moja au tatu na kufanyizwa upya kwa mfupa wa taya ili kutayarisha mdomo kwa ajili ya utengenezaji wa meno ya bandia kwa kila robo	1 kati ya (D7310-D7321) kwa kila robo kwa maisha yote. Katika kuandaa tu matibabu yaliyopangwa ya meno kamili au sehemu yake iliyo na mwanya wa meno angalau katika safu ya meno matatu
D7320^P	Utaratibu wa upasuaji unaohusisha kutoondolewa kwa meno manne au zaidi na kufanyizwa upya kwa mfupa wa taya ili kutayarisha mdomo kwa ajili ya utengenezaji wa meno ya bandia kwa kila robo	1 kati ya (D7310-D7321) kwa kila robo kwa maisha yote. Katika kuandaa tu matibabu yaliyopangwa ya meno kamili au sehemu yake iliyo na mwanya wa meno angalau katika safu ya meno matatu
D7321^P	Utaratibu wa upasuaji unaohusisha kutoondolewa kwa meno moja au matatu na kufanyizwa upya kwa mfupa wa taya ili kutayarisha mdomo kwa ajili ya utengenezaji wa meno ya bandia kwa kila robo	1 kati ya (D7310-D7321) kwa kila robo kwa maisha yote. Katika kuandaa tu matibabu yaliyopangwa ya meno kamili au sehemu yake iliyo na mwanya wa meno angalau katika safu ya meno matatu
D7340	Utaratibu wa upasuaji ili kuongeza kina cha mlango wa kinywa, kujenga eneo kubwa kwa ajili ya protezi au uwekwaji wa meno (kupona na mara ya 2 baada ya upasuaji)	1 kati ya (D7340, D7350) kwa kila robo kila miaka 5 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D7350	Utaratibu wa upasuaji ili kuongeza kina cha mlango wa kinywa, kujenga eneo kubwa kwa ajili ya protezi au uwekwaji wa meno	1 kati ya (D7340, D7350) kwa kila robo kila miaka 5 ya mpango
D7410	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji usio wa saratani ambao ni chini ya au sawa na sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7411	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji usio wa saratani ambao ni mkubwa kuliko sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7412	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji usio wa saratani ambao ni tatanishi	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7413	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji wa saratani ambao ni chini ya au sawa na sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7414	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji wa saratani ambao ni mkubwa kuliko sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7415	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa ukuaji wa saratani ambao ni tatanishi	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7440	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa uvimbe wa saratani ambao ni chini ya au sawa na sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7441	Utaratibu mdogo wa upasuaji wa kuondoa uvimbe wa saratani ambao ni mkubwa kuliko sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7450	Kuondolewa kwa ukuaji/uvimbe mdogo, usio na saratani katika taya unaotokana na tishu zinazounda meno, ambao uko chini ya au sawa na sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D7451	Kuondolewa kwa ukuaji/uvimbe mdogo, usio na saratani katika taya unaotokana na tishu zinazounda meno, ambao ni kubwa kuliko sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7460	Kuondolewa kwa ukuaji/uvimbe mdogo, usio na saratani katika taya unaotokana na tishu zisizounda meno, ambao uko chini ya au sawa na sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7461	Kuondolewa kwa ukuaji/uvimbe mdogo, usio na saratani katika taya unaotokana na tishu zisizounda meno, ambao ni mkubwa kuliko sentimita 1.25 kwa kipenyo	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7465	Uharibifu wa uvimbe wa kinywa kwa kutumia njia ya kemikali au nguvu za mikono, kulingana na ripoti	1 kati ya (D7410-D7465) kwa kila tarehe ya huduma
D7471	Kuondolewa kwa uvimbe wa mfupa wa meno ya juu au chini kupitia upasuaji	1 kati ya (D7471) kwa kila sehemu kwa maisha yote
D7472	Kuondolewa kwa ukuaji wa mfupa wa meno kwenye tishu ya ufizi	1 kati ya (D7472) kwa maisha yote
D7473	Kuondolewa kwa mfupa wa meno unaokua zaidi kwenye tishu ya ufizi	1 kati ya (D7473) kwa kila robo kwa maisha yote
D7485	Kupunguzwa kwa mfupa na tishu ya ufizi kwenye taya ya juu	1 kati ya (D7485) kwa kila robo kwa maisha yote
D7509	Kutobolewa kwa uvimbe wa tishu zinazotengeneza meno na kumwaga usaha wote na kuwa kimfuko	1 kati ya (D7509) kwa kila tarehe ya huduma
D7510	Kutoboa na kumwaga usaha kwenye tishu laini ya ndani ya kinywa	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma
D7511	Kutoboa na kumwaga usaha kwenye tishu laini ya ndani ya	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	kinywa iliyo tatanishi	
D7520	Kutoboa na kumwaga usaha kwenye tishu laini ya nje ya kinywa	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma
D7521	Kutoboa na kumwaga usaha kwenye tishu laini ya nje ya kinywa iliyo tatanishi	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma
D7530	Ondoa mwili mgeni, mucosa, ngozi, tishu	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma
D7540	Kuondolewa kwa miili ya kigeni inayotoa athari, mfumo wa misuli na mifupa	1 kati ya (D7510-D7540) kwa kila tarehe ya huduma
D7970	Kuondolewa kwa tishu ya ufizi iliyokua zaidi katika sehemu moja ya kinywa	1 kati ya (D7970) kwa kila sehemu kila miaka 5 ya mpango
D7971	Utaratibu wa meno ili kuondoa tishu nyingi za ufizi ambazo hufunika jino, mara nyingi jino la hekima	1 kati ya (D7971) kwa kila jino kwa maisha yote
D7972	Upasuaji wa Kupunguza Wingi wa Tishu Laini Kwenye Mfupa wa Juu Nyuma ya Meno	1 kati ya (D7972) kwa kila robo ya meno ya juu kwa maisha yote
D9110	Matibabu (ya dharura) ya kupunguza maumivu na kichefuchefu, utaratibu mdogo	1 kati ya (D9110) kwa kila mwala wa mpango
D9120	Kuondoa Sehemu ya Meno	1 kati ya (D9120) kila mwaka wa mpango
D9219	Utathmini wa dawa ya utulizo, utulizo wa kina au kufa ganzi wa ujumla	1 kati ya (D9219) kwa kila tarehe ya huduma kufuatia agizo la D9222 au D9239
D9222^P	Utulizo wa kina/kufa ganzi kwa ujumla, ongezeko la dakika 15 za kwanza	1 kati ya (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) kwa kila tarehe ya huduma
D9223^P	Utulizo wa kina/kufa ganzi kwa ujumla, ongezeko kwa kila dakika 15 zinazofuata	7 kati ya (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) kwa kila tarehe ya huduma
D9224	Utolewaji wa dawa ya kufa ganzi kwa ujumla kwa njia endelevu ya hewa – ongezeko la dakika 15 za kwanza, au sehemu nyingine	1 kati ya (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) kwa kila tarehe ya huduma

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	hapo	
D9225	Utolewaji wa kufa ganzi kwa ujumla kwa njia endelevu ya hewa – ongezeko la kila dakika 15 zinazofuata, au sehemu nyingine hapo	7 kati ya (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) kwa kila tarehe ya huduma
D9230	Kuvuta pumzi oksaidi ya nitras/dawa ya kulemaza mwili, onziolisisi	1 kati ya (D9222, D9224, D9230, D9239, D9244, D9245) kwa kila tarehe ya huduma
D9239^P	Kudunga sindano kwa wastani (ukijihisi) utulizo/kufa ganzi. Ongezeko la dakika 15 za kwanza	1 kati ya (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) kwa kila tarehe ya huduma
D9243^P	Kudunga sindano ya wastani (ukijihisi) utulizo/kufa ganzi, kila ongezeko la dakika 15 zinazofuata	7 kati ya (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) kwa kila tarehe ya huduma
D9244	Utolewaji wa dawa ya utulizo ofisini – dawa moja – kwa kumeza	1 kati ya (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) kwa kila tarehe ya huduma
D9245	Utolewaji wa dawa wastani ya utulizo – kwa kumeza	7 kati ya (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) kwa kila tarehe ya huduma
D9246	Utolewaji wa dawa wastani ya utulizo – isiyomezwa wala kudungwa kwenye mshipa – dakika 15 za kwanza zinazoongezeka au sehemu nyingine hapo	1 kati ya (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) kwa kila tarehe ya huduma
D9247	Utolewaji wa dawa wastani ya utulizo – isiyomezwa wala kudungwa kwenye mshipa – kila dakika 15 zinazofuatana na kuongezeka au sehemu nyingine hapo	7 kati ya (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) kwa kila tarehe ya huduma
D9310	Ushauriano, isipokuwa daktari wa meno anayeagiza	2 kati ya (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) kila mwaka wa mpango
D9410	Piga Simu kwa Nyumba/Kituo Pana cha Huduma	1 kati ya (D9410, D9420, D9997) kwa kila tarehe ya huduma
D9420	Piga simu kwa Hospitali au kwa kituo cha upasuaji wa ambulatori	1 kati ya (D9410, D9420, D9997) kwa kila tarehe ya huduma

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
D9430	Ziara ya ofisi, uangalizi, saa za kawaida, hakuna huduma zingine	2 kati ya (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) kila mwaka wa mpango
D9440	Ziara ya ofisi, baada ya saa za kawaida zilizoratibiwa	2 kati ya (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) kila mwaka wa mpango
D9610	Dawa ya Tiba ya Kimalezi, Kumeza mara Moja	1 kati ya (D9610, D9612) kwa kila tarehe ya huduma
D9612	Dawa za tiba ya kimalezi, kumezwa mara mbili au zaidi, dawa tofauti.	1 kati ya (D9610, D9612) kwa kila tarehe ya huduma
D9911	Matumizi ya resin ya uke, sehemu ya mzizi, kwa kila jino	1 kati ya (D9911) kwa kila jino kila miaka 2 ya mpango
D9930	Matibabu ya magonjwa, baada ya upasuaji, isiyo ya kawaida, kwa ripoti	1 kati ya (D9930) kwa kila tarehe ya huduma
D9932	Kusafisha na uangalizi wa meno yanayotolewa yote, meno ya juu	1 kati ya (D9932-D9935) kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya kuweka meno
D9933	Kusafisha na uangalizi wa meno yanayotolewa, meno ya chini	1 kati ya (D9932-D9935) kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya kuweka meno
D9934	Kusafisha na uangalizi wa meno yanayotolewa katika sehemu ya juu	1 kati ya (D9932-D9935) kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya kuweka meno
D9935	Kusafisha na uangalizi wa meno yanayotolewa ya sehemu ya chini	1 kati ya (D9932-D9935) kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya kuweka meno
D9942	Rekebisha na/au Ulainishe Kifaa cha Meno Kinachozuia Yasiyoumane	1 kati ya (D9942) kila miaka 2 ya mpango, sio ndani ya miezi sita ya kuweka kifaa
D9944	Kifaa kinachozuia meno yasiu mane, kifaa kigumu, sehemu zote za meno	1 kati ya (D9944-D9946) kila miaka 5 ya mpango
D9945	Kifaa kinachozuia meno yasiu mane, kifaa laini, sehemu zote za meno	1 kati ya (D9944-D9946) kila miaka 5 ya mpango
D9946	Kifaa kinachozuia meno yasiu mane, kifaa kigumu, sehemu fulani za meno	1 kati ya (D9944-D9946) kila miaka 5 ya mpango
D9951	Kurekebisha kifaa kinachozuia	1 kati ya (D9951) kila miaka 2 ya mpango

Msimbo	Maelezo ya Msimbo	Kipindi
	meno yassiumane, kuna kizuizi	
D9995	Mawasiliano ya daktari wa meno na mgonjwa kwa njia ya video – moja kwa moja; kwa wakati halisi	1 kati ya (D9995-D9996) kwa kila tarehe ya huduma
D9996	Mawasiliano ya daktari wa meno na mgonjwa kwa njia ya video – kwa njia isiyo ya moja kwa moja; taarifa huhifadhiwa na kutumwa kwa ukaguzi wa baadaye	1 kati ya (D9995-D9996) kwa kila tarehe ya huduma
D9997	Udhibiti wa Meno – wagonjwa walio na mahitaji maalum	1 kati ya (D9410, D9420, D9997) kwa kila tarehe ya huduma

Vizuizi:

- Matibabu ya hiari: Ikiwa utachagua huduma ya gharama kubwa kuliko ilivyo kwa kawaida, posho mbadala ya faida inaweza kufanywa kwa huduma fulani kulingana na ada ya huduma inayotolewa kawaida Unawajibikia tofauti ya gharama.
- Wakati meno ya nyuma yanakosekana kwenye robo zote mbili za sehemu moja, agizo la kupata faida ya moja au uwekaji wa misingi zaidi katika sehemu hiyo itazuiliwa kwa faida ya jino la kawaida na meno ya sehemu yanayolingana na tishu laini.

Mambo Yasiyojumuishwa:

- Huduma au vifaa kwa urekebishaji wa uboreshaji wa kuzaliwa au maendeleo.
- Huduma za upasuaji wa meno ya mapambo au upasuaji kwa ajili ya madhumuni ya urembo (ikiwa ni pamoja na matibabu ya ulemavu wa kuzaliwa au maendeleo, kukoboa meno na upasuaji ili kuboresha urembo).
- Ada za kulazwa hospitalini, vipimo vya maabara na uchunguzi wa kihistopatholojia.
- Ada za kukosa kuweka miadi iliyoratibiwa na Daktari wa Meno.
- Huduma au vifaa ambapo hakuna hitaji halali la meno linaweza kuthibitishwa.
- Huduma au vifaa ambavyo havikidhi viwango vinavyokubalika vya utunzaji wa meno.
- Huduma au bidhaa ambazo ni za uchunguzi au majaribio katika asili, ikiwa ni pamoja na huduma zinazohitajika kutibu matatizo kutokana na taratibu za uchunguzi au majaribio.
- Huduma au vifaa vinavyolipiwa na bima chini ya programu ya hospitali, upasuaji/matibabu (ikijumuisha Medicare Advantage), au programu ya uagizwaji wa dawa.
- Zana, urejeshaji au huduma za utambuzi au matibabu ya masumbufu au kutofanya kazi kwa kiungo kinachoitwa temporomandibular joint (TMJ).
- Zana, taratibu za upasuaji na urejeshwaji (amalgamu au ujazaji wa vifaa kwenye meno kwa kutumia resin, vifuniko vya meno, misingi, vifaa vinavyoongezwa au kupandikizwa) kwa kuongeza eneo wima; kubadilisha, kurejesha, au kudhibiti kuumana kwa meno; kubadilisha upotezaji wa muundo wa jino kutokana na kuisha, kukatika, kuvunjika au kuharibika; au kwa upandikizaji wa meno.
- Huduma au vifaa visivyoorodheshwa kwenye jedwali lililo hapo juu.

Tarehe ya Kukamilisha Matibabu

Tarehe ya kukamilisha matibabu inafafanuliwa kama tarehe ambyo matibabu yamekamilishwa na yanaweza kuwekewa gharama yake. Matibabu ni kamili kwenye tarehe za uwasilisho kwa meno yanayotolewa yote na kwa sehemu yake, kushindiliwa kwa mwisho wa vifuniko vya meno na misingi na ujazaji wa mwisho wa mizi ya meno.

Uidhinishaji wa Awali

Uidhinishaji wa Awali unahitajika kabla ya matibabu ya misimbo fulani na kukabiliana na maswala ya ustahiki na upatikanaji wa faida kwa wakati wa uagizaji. Huu sio uhakikisho wa malipo. Uidhinishaji wa malipo unategemea ustahiki wa mwanachama kufuatia tarehe ya huduma, hati za rekodi ya meno na vizuizi vyovyote vya sera na faida za bima zinazobakia kufuatia tarehe ya huduma.

Ukurasa huu uliachwa wazi kimakusudi.

Ukurasa huu uliachwa wazi kimakusudi.