

டென்டல் நலத் திட்ட விவரங்கள்

2026

எங்கள் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் கூடுதல் பல் நலத் திட்டங்களைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை இந்த ஆவணம் வழங்குகிறது. இந்த டென்டல் நலத் திட்ட விவரங்கள் பின்வரும் பக்கங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள 2026 திட்ட பலன் தொகுப்புகளுக்குப் பொருந்தும். இந்த ஆவணம் அல்லது உங்கள் டென்டல் நலத் திட்டங்களைப் பற்றி மேலும் தகவல் அறிய, காப்பீட்டு ஆதாரத்தின் பின் அட்டையில் அல்லது உங்கள் உறுப்பினர் ID அட்டையில் காட்டப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண் அல்லது இணைய முகவரியில் உள்ள உறுப்பினர் சேவைகளைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

இந்த டென்டல் நலத் திட்ட விவரங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ள 2026 திட்ட பலன் தொகுப்புகளுக்குப் பொருந்தும். திட்ட பலனுக்கான பேக்கேஜ் காப்பீட்டு ஆதார அட்டை கவரின் கீழ் வலது மூலையில் உள்ளது.

நிலை	திட்ட பலனுக்கான பேக்கேஜ்	திட்டப் பெயர்
PA	H2915018000	Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP)
TN	H1416035000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
WI	H8189007000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032240000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032241000	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032242000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032243000	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032244001	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
FL	H1032244002	Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)
AR	H9630010000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630011000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
AR	H9630015000	Wellcare Patriot Giveback Preferred (HMO-POS)
AZ	H0351063000	Wellcare Simple (HMO)
AZ	H5590008000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
AZ	H5590010000	Wellcare Arizona Complete Health Dual Align (HMO D-SNP)
DE	H4661003000	Wellcare Delaware First Health Dual Align (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032194000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032199000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032202000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
FL	H1032205000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032239000	Wellcare Patriot Giveback (HMO)
GA	H1112006000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112033000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112034000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
GA	H1112038000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112039000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112044000	Wellcare Simple (HMO-POS)
GA	H1112046000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112047000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
GA	H1112048000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862003000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
IA	H1862004000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)

நிலை	திட்ட பலனுக்கான பேக்கேஜ்	திட்டப் பெயர்
IA	H1862005000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IA	H1862006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
IL	H1416009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IL	H1416082000	Wellcare Simple Value (HMO-POS)
IL	H5779002000	Wellcare Simple Essential (HMO)
IL	H5779007000	Wellcare Simple Exclusive (HMO)
IL	H5779009000	Wellcare Simple Essential Value (HMO)
IN	H3499002000	Wellcare Simple (HMO-POS)
IN	H6348002000	Wellcare Simple Open (PPO)
KS	H6550004000	Wellcare Dual Access Sync (HMO-POS D-SNP)
KS	H9387004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
KY	H9730004000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
KY	H9730009000	Wellcare Simple (HMO-POS)
KY	H3975002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
KY	H3975004000	Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP)
LA	H2491017000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491029000	Wellcare Simple (HMO-POS)
LA	H2491030000	Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)
LA	H2491032001	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491032002	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033001	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
LA	H2491033002	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H2117001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MI	H2117002000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MI	H2117003000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MI	H5475001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MI	H5475026000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MI	H5475038000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MO	H1664001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MO	H1664005000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
MO	H7518001000	Wellcare Simple Open (PPO)
MO	H7518002000	Wellcare Patriot Giveback Open (PPO)
MO	H7518003000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
MS	H1416026000	Wellcare Low Premium (HMO-POS)
MS	H1416044000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
MS	H1416068000	Wellcare Assist (HMO-POS)
MS	H1416071000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416072000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416081000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)

நிலை	திட்ட பலனுக்கான பேக்கேஜ்	திட்டப் பெயர்
MS	H0074004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
NC	H1914007000	Wellcare Simple Open (PPO)
NC	H1914008000	Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP)
NC	H4073001000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NC	H4073002000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NE	H1395003000	Wellcare Assist Open (PPO)
NJ	H0913020000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
NV	H0351066000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351067000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NV	H0351068000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
NV	H0351069000	Wellcare Specialty Simple (HMO-POS C-SNP)
NV	H0351070000	Wellcare Simple (HMO-POS)
NY	H5599010000	Wellcare Fidelis Patriot Simple (HMO-POS)
NY	H4868003000	Wellcare Patriot Simple (HMO-POS)
OH	H0908001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
OH	H0908004000	Wellcare Assist (HMO-POS)
OH	H0908006000	Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908007000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OH	H0908008000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OK	H4537004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
OR	H2174001000	Wellcare Dual Select Sync (HMO-POS D-SNP)
PA	H2915003000	Wellcare Simple (HMO-POS)
PA	H2915011000	Wellcare Assist (HMO-POS)
SC	H7326007000	Wellcare Assist Open (PPO)
SC	H4847005000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416042000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TN	H1416077000	Wellcare Simple (HMO-POS)
TN	H1416083000	Wellcare Assist (HMO-POS)
TX	H5294010000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
TX	H5294014000	Wellcare Patriot Simple (HMO)
TX	H5294015000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H5294021000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294022000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H5294025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174004000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
TX	H0174006000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)

நிலை	திட்ட பலனுக்கான பேக்கேஜ்	திட்டப் பெயர்
TX	H0174009000	Wellcare Assist (HMO)
TX	H0174022000	Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)
TX	H0174023000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174024000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174025000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
TX	H0174026000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP)
WA	H0029007000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)

பொறுப்புத் துறப்புகள்:

Louisiana D-SNP (H2491): Louisiana D-SNP உறுப்பினர்கள்: ஒரு Wellcare HMO D-SNP

உறுப்பினராக, நீங்கள் Medicare மற்றும் Medicaid இரண்டிலிருந்தும் பாதுகாப்பு பெற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் Wellcare மூலம் உங்கள் Medicare சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துப் பலன்களைப் பெறுகிறீர்கள், மேலும் Louisiana Medicaid மூலம் கூடுதல் சுகாதார சேவைகள் மற்றும் நன்மைகளுக்கும் தகுதியுடையவர். Louisiana Medicaid உதவியில் பங்கேற்கும் வழங்குநர்களைப் பற்றி மேலும் அறிய

www.myplan.healthy.la.gov/en/find-provider அல்லது

<https://www.louisianahealthconnect.com> ஐப் பார்வையிடவும். Louisiana Medicaid நன்மைகள்

பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு, <https://ldh.la.gov/medicaid> இல் உள்ள Medicaid

இணையதளத்திற்குச் சென்று “Medicaid சேவைகள் பற்றி அறிக” என்ற இணைப்பைத்

தேர்ந்தெடுக்கவும். எங்கள் Medicaid வழங்குநர் கோப்பகம்-இன் எழுத்துப்பூர்வ நகலைக் கோர, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

Texas (H0174 & H5294): Texas D-SNP உறுப்பினர்கள்: ஒரு Wellcare HMO D-SNP

உறுப்பினராக, நீங்கள் Medicare மற்றும் Medicaid இரண்டிலிருந்தும் பாதுகாப்பு

பெற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் Wellcare மூலம் உங்கள் Medicare சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துப் பலன்களைப் பெறுகிறீர்கள், மேலும் Texas Medicaid மூலம்

கூடுதல் சுகாதார சேவைகள் மற்றும் நன்மைகளுக்கும் தகுதியுடையவர்.

<https://www.wellcarefindaprovider.com/navigate-a-network.html> ஐப் பார்வையிடுவதன் மூலம்

Texas Medicaid இல் பங்கேற்கும் சுகாதார வழங்குநர்களைப் பற்றி மேலும் அறியவும். Texas

Medicaid நன்மைகள் பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு,

<https://www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/starplus>

இல் உள்ள Texas Medicaid இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும். எங்கள் Medicaid வழங்குநர் கோப்பகம்-இன் எழுத்துப்பூர்வ நகலைக் கோர, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

Tennessee D-SNP (H1416): அறிவிப்பு: தகுந்த செலவுப் பகிர்வுத் தொகைகளைத் தவிர, இந்தப் பலன்களுக்கான கட்டணம் செலுத்துவதற்கு TennCare பொறுப்பல்ல. இந்த நன்மைகளின் கிடைக்கும் தன்மை அல்லது தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதற்கு TennCare பொறுப்பல்ல. பாரம்பரிய Medicare பலன்களைத் தாண்டிய எந்தப் பலன்களும் Wellcare Medicare Advantage மட்டுமே பொருந்தும் மற்றும் அதிகரித்த Medicaid பலன்களைக் குறிக்காது.

Washington (H0029): Washington குடியிருப்பாளர்கள்: “Wellcare” என்பது Coordinated Care of Washington, Inc. இன் ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது.

விவரங்களுக்கு உங்கள் திட்டத்தைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

காப்பீடப்பட்ட டென்டல் நலத் திட்டங்கள்: கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள டென்டல்

சேவைகளுக்கான காப்பீட்டை எங்கள் திட்டம் வழங்குகிறது. பொருந்தக்கூடிய செலவுப் பகிர்வு மற்றும் சலுகையின் அதிகப்பட்ச வரம்பிற்கு உங்கள் 2026 காப்பீட்டு ஆதாரத்தைப் பார்க்கவும். D0120 மற்றும் D1208 இடையேயான உள்ளடக்கக் குறியீடுகள் திட்டத்தின் ஆண்டு அதிகப்பட்ச வரம்பில் கணக்கிடப்படாது. (P) எனக் குறிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கக் குறியீடுகள், முன் அனுமதி தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பகுதிப் பட்டியலாகும் (மற்ற குறியீடுகளும் பொருந்தக்கூடும்).

டென்டல் 2026 சலுகைத் திட்ட அட்டவணை

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
நோயறிதல் (தடுப்பு) சேவைகள்		
D0120	குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்யப்படும் வாய்வழி பரிசோதனை	D0150-இன் 6 மாதங்களுக்குள் (D0120) ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2 இருக்கக்கூடாது
D0140	குறைந்த வாய்வழி பரிசோதனை	(D0140, D0160, D9310, D9430, D9440)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2
D0150	விரிவான வாய்வழி பரிசோதனை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0150)-இல் 1; D0120-இன் 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்குள் இருக்கக்கூடாது
D0160	வாய்வழி பரிசோதனை, கோளாறு சார்ந்த பரிசோதனை	(D0140, D0160, D9310, D9430, D9440)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2
D0180	விரிவான பீரியண்டோன்டல் பரிசோதனை	(D0180)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2; D0120 அல்லது D0150-இன் அதே தேதியில் இருக்கக்கூடாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D0210	உள்வாய், ரேடியோகிராஃபிக் படங்களின் முழுமையான வரிசை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0210, D0330, D0701, D0709)-இல் 1
D0220	உள்வாய், வேரடி, முதல் ரேடியோகிராஃபிக் படம்	சேவைத் தேதிக்கு (D0220)-இல் 1. ஒரே சேவைத் தேதியில் உள்ள அதிகபட்ச எக்ஸ்ரேக்களின் எண்ணிக்கை முழு வாய் பரிசோதனையின் பின்தொடர்தல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது
D0230	உள்வாய், வேரடி, ஒவ்வொன்றிலும் கூடுதல் ரேடியோகிராஃபிக் படத்தைச் சேர்க்கவும்	சேவைத் தேதிக்கு (D0230)-இல் 4. ஒரே சேவை நாளில், எக்ஸ்ரேக்களுக்கான முழு வாய் பரிசோதனை வரிசைக்கு எவ்வளவு கட்டணம் அனுமதிக்கப்படுமோ, அதுவே எக்ஸ்ரேக்களுக்கான அதிகபட்ச பணத்தைத் திரும்பப் பெறுதல் தொகையாகும்
D0240	உள்வாய், அக்லுஸல் ரேடியோகிராஃபிக் படம்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0240)-இல் 1
D0251	வாய்வெளிப் பின் டென்டல் ரேடியோகிராஃபிக் படம்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0251)-இல் 2
D0270	பைட்விங், ஒரு ரேடியோகிராஃபிக் படம்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0270-D0277)-இல் 2. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D0272	பைட்விங், இரண்டு ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0270-D0277)-இல் 2. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்.
D0273	பைட்விங், மூன்று ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0270-D0277)-இல் 2. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்.
D0274	பைட்விங், நான்கு ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0270-D0277)-இல் 2. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்.
D0277	செங்குத்து பைட்விங்ஸ் – 7 முதல் 8 ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0270-D0277)-இல் 2. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்.
D0330	பனோரமிக் ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0210, D0330, D0701, D0709)-இல் 1. ஒரே சேவைத் தேதியில் அதிகபட்ச செலவு வரம்பு என்பது, ஒரு முழு வாய் வரிசைப் படங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு இணையாகும்.

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D0350	2D வாய்வழி/முகப் புகைப்படப் படம், உள்வாய்/வாய்வெளி	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0350)-இல் 1
D0391	நோயறிதல் படத்தைப் பதிவு செய்யாத வேறொரு பயிற்சியாளர் அப்படத்திற்கான விளக்கம் மற்றும் அறிக்கை அளித்தல்	சேவைத் தேதிக்கு (D0391)-இல் 1; (D0701, D0703, D0706-D0709) உடன் சேர்த்துச் சமர்ப்பிக்கும்போது மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்
D0460	பல் கூழ் உயிர்ச்சத்துச் சோதனை	ஒரு வருகைக்கு (D0460)-இல் 1
D0701	பனோரமிக் ரேடியோகிராஃபிக் படம் - படமெடுத்தல் மட்டுமே	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0210, D0330, D0701, D0709)-இல் 1
D0703	2-டி புகைப்படப் படம் - படமெடுத்தல் மட்டுமே	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0703)-இல் 1
D0706	உள்வாய் - அக்லுஸல் ரேடியோகிராஃபிக் படம் - படமெடுத்தல் மட்டுமே	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0706)-இல் 2
D0707	உள்முக - புற முனை ரேடியோகிராஃபிக் படம் - பட பிடிப்பு மட்டும்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D0707)-இல் 1
D0708	உள்வாய் - பைட்விங் ரேடியோகிராஃபிக் படம் - படமெடுத்தல் மட்டுமே	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D0708)-இல் 2
D0709	உள்முக - முழுமையான ரேடியோகிராஃபிக் படங்கள் - படப் பிடிப்பு மட்டும்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D0210, D0330, D0701, D0709)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D1110	பல் சுத்திகரிப்பு, பெரியவர்களுக்கானது	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D1110)-இல் 2
D1206	ஃப்ளூரைடு வார்னிஷ்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D1206, D1208)- இல் 1
D1208	ஃப்ளூரைடை மேல்பூச்சாகப் பூசுதல், வார்னிஷ் தவிர்த்து	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D1206, D1208)- இல் 1
D1355	பற்சிதைவைத் தடுக்கும் மருந்தைப் பூசுதல்	6 மாதங்களுக்கு ஒரு பல்லுக்கு (D1355) ஒன்று
விரிவான சேவைகள்		
D2140	அமால்கம், ஒரு பரப்பு, முதன்மை அல்லது நிரந்தரப் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2150	அமால்கம், இரண்டு பரப்புகள், முதன்மை அல்லது நிரந்தரப் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2160	அமால்கம், மூன்று பரப்புகள், முதன்மை அல்லது நிரந்தரப் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2161	அமால்கம், நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரப்புகள், முதன்மை அல்லது நிரந்தரப் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2330	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, ஒரு பரப்பு, முன் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2331	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, இரண்டு பரப்புகள், முன் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2332	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, மூன்று பரப்புகள், முன் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2335	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரப்புகள், இன்சிசல் ஆங்கிளையும் உள்ளடக்கியது	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2390	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை கிரவுன், முன் பல்	ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2390)-இன் 1. குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு இருக்க வேண்டும்
D2391	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, ஒரு பரப்பு, பின் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2392	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, இரண்டு பரப்புகள், பின் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2393	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, மூன்று பரப்புகள், பின் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1
D2394	ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை, நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரப்புகள், பின் பல்	ஒரு பரப்புக்கு, ஒரு பல்லுக்கு, ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D2140-D2335, D2391 - D2394)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2710 ^P	கிரவுன், ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை (மறைமுகமானது)	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2720 ^P	கிரவுன், ரெசின் அடிப்படையிலான கலவை (மறைமுகமானது)	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2721P	கிரவுன், பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகம் கொண்ட ரெசின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2722P	கிரவுன், உன்னத உலோகம் கொண்ட ரெசின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2740P	கிரவுன், போர்சிலின்/செராமிக்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2750P	கிரவுன் - உயர் உன்னத உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2751P	கிரவுன், பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2752P	கிரவுன், உன்னத உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2753P	கிரவுன், டைட்டானியம் உலோகக் கலவையுடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2790P	கிரவுன் - முழுவதும் வார்க்கப்பட்ட உயர் உன்னத உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2791P	கிரவுன், முழுவதும் வார்க்கப்பட்ட, பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2792P	கிரவுன், முழுவதும் வார்க்கப்பட்ட உன்னத உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2794P	கிரவுன் - டைட்டானியம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D2910	இன்லே, ஆன்லே, வெனியர் அல்லது பகுதி மூடலை மறுபடியும் ஒட்டுதல் அல்லது மறுபடியும் இணைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும், ஒரு சேவை ஒரு பல்லுக்கு (D2910-D2920)-இல் 1. ஆனால், அந்தப் பல்லை அளித்த/பொருத்திய தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் இந்தக் காப்பீடு பொருந்தாது
D2915	மறைமுகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட/முன் தயாரிக்கப்பட்ட போஸ்ட் & கோரை மறுபடியும் ஒட்டுதல் அல்லது மறுபடியும் இணைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும், ஒரு சேவை ஒரு பல்லுக்கு (D2910-D2920)-இல் 1. ஆனால், அந்தப் பல்லை அளித்த/பொருத்திய தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் இந்தக் காப்பீடு பொருந்தாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2920	கிரவுனை மறுபடியும் ஒட்டுதல் அல்லது மறுபடியும் இணைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும், ஒரு சேவை ஒரு பல்லுக்கு (D2910-D2920)-இல் 1. ஆனால், அந்தப் பல்லை அளித்த/பொருத்திய தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் இந்தக் காப்பீடு பொருந்தாது
D2928	முன் தயாரிக்கப்பட்ட பீங்கான்/செராமிக் கிரவுன்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2928, D2931)-இல் 1. மருத்துவ ரீதியாகத் தேவைப்படும்போது தவிர, மூன்றாவது கடவாய் பற்கள் நீக்கப்படும். குறைந்தபட்சம் 50% எலும்பு ஆதரவு இருக்க வேண்டும்
D2931	முன் தயாரிக்கப்பட்ட துருப்பிடிக்காத எஃகு கிரவுன், நிரந்தரப் பல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2928, D2931)-இல் 1. மருத்துவ ரீதியாகத் தேவைப்படும்போது தவிர, மூன்றாவது கடவாய் பற்கள் நீக்கப்படும். குறைந்தபட்சம் 50% எலும்பு ஆதரவு இருக்க வேண்டும்
D2950P	தேவைப்படும்போது பின்கள் உட்பட கோரை உருவாக்குதல்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2950, D2952-D2954, D2957)-களில் 1. அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தைத் தக்கவைக்க இது அவசியமாக இருக்க வேண்டும்
D2951	பல் மறுசீரமைப்புடன் கூடுதலாக, ஒரு பல்லுக்கு பின் தக்கவைப்பு அனுமதிக்கப்படும்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2951)-இல் 1
D2952P	கிரவுனுடன் கூடுதலாக போஸ்ட் மற்றும் கோர், மறைமுகமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2950, D2952-D2954, D2957)-களில் 1. அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தைத் தக்கவைக்க இது அவசியமாக இருக்க வேண்டும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D2953P	அதே பல்லுக்கு, கூடுதலாக ஒவ்வோர் மறைமுகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட போஸ்ட்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2950, D2952-D2954, D2957)-களில் 1. அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தைத் தக்கவைக்க இது அவசியமாக இருக்க வேண்டும்
D2954P	கிரவுனுடன் கூடுதலாக முன் தயாரிக்கப்பட்ட போஸ்ட் மற்றும் கோர்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2950, D2952-D2954, D2957)-களில் 1. அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தைத் தக்கவைக்க இது அவசியமாக இருக்க வேண்டும்
D2955	போஸ்ட்டை அகற்றுதல்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2955)-இல் 1
D2957	அதே பல்லுக்கு, கூடுதலாக ஒவ்வோர் முன் தயாரிக்கப்பட்ட போஸ்ட்	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2950, D2952-D2954, D2957)-களில் 1. அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தைத் தக்கவைக்க இது அவசியமாக இருக்க வேண்டும்
D2971	ஏற்கனவே உள்ள பகுதி பற்கட்டமைப்புக்குக் கீழே பொருந்துமாறு ஒரு கிரவுனை வடிவமைப்பதற்கான கூடுதல் செயல்முறை	ஒவ்வொரு 7 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2971)-இல் 1
D2980	பல் சீரமைப்புப் பொருள் பழுதடைந்ததால் அவசியப்படும் கிரவுன் சீரமைப்பு	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D2980)-இல் 1
D3110	பல் கூழ் மூடி, நேரடியானது (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3110, D3120, D3220)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D3120	பல் கூழ் மூடி, மறைமுகமானது (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3110, D3120, D3220)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3220	சிகிச்சைக்காக பல் கூழ் நீக்கம் (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3110, D3120, D3220)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3310	பல் உள் சிகிச்சை, முன் பல் (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3310-D3330)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3320	பல் உள் சிகிச்சை, முன்கடவாய் பல் (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3310-D3330)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3330	பல் உள் சிகிச்சை, கடவாய் பல் (இறுதிச் சீரமைப்பு தவிர)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3310-D3330)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3331	வேர் கால்வாயில் அடைப்புக்கான சிகிச்சை; அறுவை சிகிச்சை அல்லாத அணுகுமுறை	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3331-D3333)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3332	முழுமையடையாத பல் உள் சிகிச்சை; அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாத, சீரமைக்க முடியாத, உடைந்த பல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3331-D3333)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது
D3333	துளைத்தல் குறைபாடுகளின் உள் வேர் சீரமைப்பு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3331-D3333)-இல் 1; குறைந்தது 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படுகிறது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D3346	முன்பு செய்த வேர் கால்வாய் சிகிச்சையை மீண்டும் செய்தல், முன் பல்	வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பல்லுக்கு (D3346- D3348) 1; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவை; அசல் ரூட் கால்வாய் சிகிச்சையின் 1 திட்ட வருடத்திற்குள் அதே வழங்குநருக்கு மறு சிகிச்சை செலுத்தப்படாது
D3347	முன்பு செய்த வேர் கால்வாய் சிகிச்சையை மீண்டும் செய்தல், முன்கடவாய் பல்	வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பல்லுக்கு (D3346- D3348) 1; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவை; அசல் ரூட் கால்வாய் சிகிச்சையின் 1 திட்ட வருடத்திற்குள் அதே வழங்குநருக்கு மறு சிகிச்சை செலுத்தப்படாது
D3348	முன்பு செய்த வேர் கால்வாய் சிகிச்சையை மீண்டும் செய்தல், கடவாய் பல்	வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பல்லுக்கு (D3346- D3348) 1; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவை; அசல் ரூட் கால்வாய் சிகிச்சையின் 1 திட்ட வருடத்திற்குள் அதே வழங்குநருக்கு மறு சிகிச்சை செலுத்தப்படாது
D3351	வேரடையை மூடுதல்/மீண்டும் சுண்ணாம்புச் சத்து ஏற்றுதல், முதல் வருகை	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)- இல் 1; அதே வழங்குநர் அல்லது வழங்குநர் குழுவால் செய்யப்பட்டால் அனுமதிக்கப்படாது
D3352	வேரடையை மூடுதல்/மீண்டும் சுண்ணாம்புச் சத்து ஏற்றுதல், இடைக்கால மருந்து மாற்றுதல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)- இல் 1; அதே வழங்குநர் அல்லது வழங்குநர் குழுவால் செய்யப்பட்டால் அனுமதிக்கப்படாது
D3353	வேரடையை மூடுதல்/மீண்டும் சுண்ணாம்புச் சத்து ஏற்றுதல், இறுதி வருகை	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)- இல் 1; அதே வழங்குநர் அல்லது வழங்குநர் குழுவால் செய்யப்பட்டால் அனுமதிக்கப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D3410	வேரடி அறுவை சிகிச்சை, முன் பல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு, ஒரு வேருக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3421	வேரடி அறுவை சிகிச்சை, முன்கடவாய் பல் (முதல் வேர்)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு, ஒரு வேருக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3425	வேரடி அறுவை சிகிச்சை, கடவாய் பல் (முதல் வேர்)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு, ஒரு வேருக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3426	வேரடி அறுவை சிகிச்சை, (ஒவ்வொரு கூடுதல் வேருக்கும்)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு, ஒரு வேருக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3430	பின் நிரப்புதல், ஒரு வேருக்கு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு, ஒரு வேருக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3450	வேரைத் துண்டித்தல், ஒரு வேருக்கு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3470	வேண்டுமென்றே மீண்டும் பொருத்துதல் (தேவையான பிளவுபடுத்துதல் உட்பட)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470)-இல் 1
D3920	பல்லை இரண்டாகப் பிளவுபடுத்துதல் ரூட் கேனால் சிகிச்சை உட்பட இல்லை	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3920-D3921)-இல் 1
D3921	வெளியேறிய பல்லின் கிரவுனை நீக்குதல் அல்லது அதை அமிழ்த்துதல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D3920-D3921)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D4210	பல் ஈறு அறுவை சிகிச்சை அல்லது ஈறு வடிவமைத்தல் ஆகியவை ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு நான்கு அல்லது அதற்கும் அதிகமான பற்களுக்குச் செய்யப்படும்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4210-D4211)-இல் 1
D4211	பல் ஈறு அறுவை சிகிச்சை அல்லது ஈறு வடிவமைத்தல் ஆகியவை ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு ஒன்று முதல் மூன்று பற்களுக்குச் செய்யப்படும்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4210-D4211)-இல் 1
D4212	சீரமைப்புச் சிகிச்சை செய்வதற்காக, ஒரு பல்லுக்கு மட்டும் ஈறுகளை அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்குதல் அல்லது வடிவமைத்தல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D4212)-இல் 1
D4240	வேர் சுத்திகரிப்பு உட்பட பல் ஈறு மடல் செயல்முறை என்பது, நான்கு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட ஒட்டிய பற்களுக்கு அல்லது ஒரு பல்லின் அருகாமையில் செய்யப்படும்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4240-D4245)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D4241	வேர் சுத்திகரிப்பு உட்பட, பல் ஈறு மடல் செயல்முறை என்பது, ஒன்று முதல் மூன்று ஒட்டிய பற்களுக்கு அல்லது ஒரு பல்லின் அருகாமையில் செய்யப்படும்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4240-D4245)-இல் 1
D4245	வேரடியில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட மடல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4240-D4245)-இல் 1
D4249P	மருத்துவ ரீதியான கிரவுன் நீளமாக்குதல், கடினத் திசு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D4249)-இல் 1
D4260P	ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு நான்கு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பற்களுக்குரிய எலும்பு அறுவை சிகிச்சை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4260-D4261)-இல் 1
D4261P	ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு ஒன்று முதல் மூன்று பற்களுக்குரிய எலும்பு அறுவை சிகிச்சை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4260-D4261)-இல் 1
D4270	தண்டுக் கடினத் திசு ஒட்டுதல் செயல்முறை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4273	சுய இணைப்புத் திசு ஒட்டுதல் செயல்முறை, முதல் பல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4274	இடைவெளி/தூரத்தில் ஆப்பு செயல்முறை, ஒற்றை பல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4275	சுயம் அல்லாத இணைப்புத் திசு ஒட்டுதல், முதல் பல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D4276	இணைப்புத் திசு ஒட்டுதல் மற்றும் தண்டு ஒட்டுதல் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, ஒரு பல்லுக்குச் செய்யப்படும் சிகிச்சை	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4277	தனி மென்மையான திசு ஒட்டுதல், முதல் பல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4278	ஒவ்வொரு கூடுதல் பல்லுக்கும் செய்யப்படும் தனி மென்மையான திசு ஒட்டுதல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4283	சுய இணைப்புத் திசு ஒட்டுதல் செயல்முறை என்பது, ஒவ்வொரு கூடுதல் பல்லுக்கும் (அதாவது முதல் பல் அல்லாமல்), ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் செய்தல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1
D4285	சுயம் அல்லாத இணைப்புத் திசு ஒட்டுதல் செயல்முறை என்பது, ஒவ்வொரு கூடுதல் பல்லுக்கும் (அதாவது முதல் பல் அல்லாமல்), ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் செய்தல்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D4270-D4285)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D4322	பற்சிதைவு - உட்புற- கரோனல்; இயற்கை பற்கள் அல்லது செயற்கை கிரீடங்கள்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D4322-D4323)-இல் 1
D4323	ஸ்பிளிண்ட் - எக்ஸ்ட்ரா- கரோனல்; இயற்கை பற்கள் அல்லது செயற்கை கிரீடங்கள்	ஒவ்வொரு 3 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D4322-D4323)-இல் 1
D4341P	ஒரு தாடைப் பகுதியில் 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பற்களை ஆழமாகச் சுத்தம்செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4341-D4342)-இல் 1; ஒரே சேவைத் தேதியில் இரண்டு பகுதிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்
D4342P	ஒரு தாடைப் பகுதியில் 1-3 பற்களை ஆழமாகச் சுத்தம்செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பகுதிக்கு (D4341-D4342)-இல் 1; ஒரே சேவைத் தேதியில் இரண்டு பகுதிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்
D4346	மிதமான அல்லது கடுமையான ஈறு வீக்கம் இருக்கும்போது, மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு முழு வாய்க்கும் ஸ்கேலிங் செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D4346)-இல் 1; D1110, D4341, D4342, D4355, அல்லது D4910 சிகிச்சைகள் செய்து ஆறு மாதங்களுக்குள் இது அனுமதிக்கப்படாது
D4355	பின்வரும் வருகையில் விரிவான வாய்வழி மதிப்பீடு மற்றும் நோயறிதலைச் செயல்படுத்தும் வகையில், முழு வாய்க்கும் அழுக்குகளை நீக்குதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D4355)-இல் 1; D0180-இன் அதே DOS அல்லது D0120, D0150 அல்லது D0180 செய்து 6 மாதங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D4381	நோய்த்தொற்று நீக்கும் பொருளை ஒரு பல்லுக்கு குறிப்பிட்ட இடத்தில் செலுத்துதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D4381)-இல் 8; D4341 அல்லது D4342 சிகிச்சைக்குப் பிறகு குறைந்தது 28 நாட்களுக்குப் பிறகே தேவை; தொடர்ச்சியான வீக்கத்துடன் 5 mm அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈறு பைகள் இருப்பதற்கான ஆதாரம் தேவை
D4910	பல் ஈறு பராமரிப்பு	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D4910)-இல் 2; D1110 சிகிச்சை செய்து 90 நாட்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படாது
D4920	திட்டமிடப்படாத கட்டு மாற்றுதல் (சிகிச்சை அளிக்கும் பல் மருத்துவர் அல்லது பணியாளர்கள் இல்லாதவரால்)	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு செயல்முறைக்கு (D4920)-இல் 1
D5110P	முழு பற்கட்டு, மேல் தாடைக்குரியது	மேல் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5120P	முழு பற்கட்டு, கீழ் தாடைக்குரியது	கீழ் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5130P	உடனடி பற்கட்டு, மேல் தாடைக்குரியது	மேல் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5140P	உடனடி பற்கட்டு, கீழ் தாடைக்குரியது	கீழ் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5211P	ரெசின் அடித்தளத்துடன் மேல் தாடைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது	மேல் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5212P	ரெசின் அடித்தளத்துடன் கீழ் தாடைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது	கீழ் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5213P	வார்ப்பு உலோகம் மற்றும் ரெசின் அடித்தளத்தைக் கொண்ட மேல் தாடைக்குரிய பகுதி பற்கட்டு	மேல் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5214P	வார்ப்பு உலோகம் மற்றும் ரெசின் அடித்தளத்தைக் கொண்ட கீழ் தாடைக்குரிய பகுதி பற்கட்டு	கீழ் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5225P	நெகிழ்வான அடித்தளத்தைக் கொண்ட பகுதி பற்கட்டு, மேல் தாடைக்குரியது	மேல் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1
D5226P	நெகிழ்வான அடித்தளத்தைக் கொண்ட பகுதி பற்கட்டு, கீழ் தாடைக்குரியது	கீழ் தாடைக்கு ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 அல்லது D5286)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5284P	நெகிழ்வான அடித்தளத்தைக் கொண்ட ஒருபக்க நீக்கக்கூடிய பகுதிப் பற்கட்டு, இது ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு வழங்கப்படுகிறது	மேல் அல்லது கீழ் தாடைகளுக்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு பற்கட்டுச் சேவை (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, or D5286)-இல் 1 ஒவ்வொரு 5 வருட திட்ட கால இடைவெளியிலும் காப்பீடு செய்யப்படும்
D5286P	ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு ரெசின் அடித்தளத்தைக் கொண்ட, ஒருபக்க நீக்கக்கூடிய பகுதி பற்கட்டு	மேல் அல்லது கீழ் தாடைகளுக்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு பற்கட்டுச் சேவை (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284, or D5286)-இல் 1 ஒவ்வொரு 5 வருட திட்ட கால இடைவெளியிலும் காப்பீடு செய்யப்படும்
D5410	முழு பற்கட்டைச் சீரமைத்தல், மேல் தாடைக்குரியது	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5411	கீழ் தாடைக்குரிய முழு பற்கட்டைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5421	மேல் தாடைக்குரிய பகுதி பற்கட்டைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5422	கீழ் தாடைக்குரிய பகுதி பற்கட்டைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5511	கீழ் தாடைக்குரிய உடைந்த முழு பற்கட்டின் அடித்தளத்தைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5512	மேல் தாடைக்குரிய உடைந்த முழு பற்கட்டின் அடித்தளத்தைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5520	முழு பற்கட்டில் காணாமல் போன அல்லது உடைந்த பற்களை மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650) 1; செயற்கை உறுப்பு வழங்கப்பட்ட 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பல் அமைப்பு உட்பட; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660) 1 மட்டுமே; ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671) 1 மட்டுமே
D5611	கீழ் தாடைக்குரிய ரெசின் பகுதிப் பற்கட்டு அடித்தளத்தைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5612	மேல் தாடைக்குரிய ரெசின் பகுதிப் பற்கட்டு அடித்தளத்தைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5621	கீழ் தாடைக்குரிய வார்ப்பு பகுதிப் பற்கட்டு கட்டமைப்பைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5622	மேல் தாடைக்குரிய வார்ப்பு பகுதிப் பற்கட்டு கட்டமைப்பைச் சீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5410-D5512, D5611-D5622)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்
D5630	ஒரு பல்லுக்கு உடைந்த ரெட்டேன்டிவ் கிளாஸ்பிங்கைச் சீரமைத்தல் அல்லது மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5640	உடைந்த பற்களை மாற்றுதல், ஒரு பல்லுக்கு	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1
D5650	ஏற்கனவே உள்ள பகுதிப் பற்கட்டுடன் பல்லைச் சேர்த்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1
D5660	ஏற்கனவே உள்ள பகுதிப் பற்கட்டுடன் கவ்வியை சேர்த்தல், ஒரு பல்லுக்கு	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1
D5670	மேல் தாடைக்குரிய உலோக வார்ப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள அனைத்துப் பற்களையும் அக்ரிலிக்கையும் மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5671	கீழ் தாடைக்குரிய உலோக வார்ப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள அனைத்துப் பற்களையும் அக்ரிலிக்கையும் மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு பல்லுக்கு (D5520, D5630, D5640, D5650)-இல் 1; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால் பற்கட்டும் இதில் அடங்கும்; ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5660)-இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5670-D5671)-இல் 1
D5710	மேல் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டின் அடித்தளத்தை மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5711	கீழ் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டின் அடித்தளத்தை மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5720	மேல் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டின் அடித்தளத்தை மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5721	கீழ் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டின் அடித்தளத்தை மாற்றுதல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5730	மேல் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டை இருக்கையில் வைத்து மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5731	கீழ் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டை இருக்கையில் வைத்து மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5740	மேல் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டை இருக்கையில் வைத்து மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5741	கீழ் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டை இருக்கையில் வைத்து மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5750	மேல் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டை ஆய்வகத்தில் மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5751	கீழ் தாடைக்குரிய முழுப் பற்கட்டை ஆய்வகத்தில் மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5760	மேல் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டை ஆய்வகத்தில் மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D5761	கீழ் தாடைக்குரிய பகுதிப் பற்கட்டை ஆய்வகத்தில் மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5710-D5721, D5730-D5761)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5765	முழு அல்லது பகுதி நீக்கக்கூடிய பற்கட்டுக்கான மென்மையான உட்சுவர் - மறைமுகமானது	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வளைவுக்கு (D5765)-இல் 1; பற்கட்டு வழங்கப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படாது
D5850	மேல் தாடைக்குரிய திசு சீரமைப்பு	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5850-D5851)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்
D5851	கீழ் தாடைக்குரிய திசு சீரமைப்பு	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் ஒரு வளைவுக்கு (D5850-D5851)-இல் 1; வழங்கிய பிறகு 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்; செயற்கைப் பல் வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் இருந்தால், அதுவும் இதில் அடங்கும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6210P	போண்டிக், வார்ப்பு செய்யப்பட்ட உயர் உன்னத உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6211P	போண்டிக், பெரும்பாலும் வார்ப்பு செய்யப்பட்ட அடித்தள உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6212P	போண்டிக், வார்ப்பு செய்யப்பட்ட உன்னத உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6214 ^P	போண்டிக் - டைட்டானியம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6240 ^P	போண்டிக் - உயர் உன்னத உலோகத்துக்கு உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6241P	போண்டிக், பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகத்துக்கு உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6242P	போண்டிக், உன்னத உலோகத்துக்கு உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6243P	போண்டிக் - டைட்டானியம் மற்றும் டைட்டானியம் உலோகக் கலவைகளுக்கு உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6245P	போண்டிக், போர்சிலின்/செராமிக்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6250P	போண்டிக் - உயர் உன்னத உலோகம் கொண்ட ரெசின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6251P	போண்டிக், பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகம் கொண்ட ரெசின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6252P	போண்டிக், உன்னத உலோகம் கொண்ட ரெசின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6740P	ரீட்டெயினர் கிரவுன், போர்சிலின்/செராமிக்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6750P	கிரவுன் - உயர் உன்னத உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6751P	ரீட்டெயினர் கிரவுன், உயர் உன்னத உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6752P	ரீட்டெயினர் கிரவுன், பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுண்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6753P	ரீட்டெயினர் கிரவுன் - உன்னத உலோகத்துடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6790P	ரீட்டெயினர் கிரவுன் - டைட்டானியம் மற்றும் டைட்டானியம் உலோகக் கலவைகளுடன் உருக்கிய போர்சிலின்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்றகள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D6791P	ரீட்டெயினர் கிரவுன், முழு வார்ப்புடனான உயர் உன்னத உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்களுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6792P	ரீட்டெயினர் கிரவுன், முழு வார்ப்புடனான பெரும்பாலும் அடித்தள உலோகம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
		(மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6794P	ரீட்டெயினர் கிரவுன் - டைட்டானியம்	கூடுதல் பல்லின் இழப்புக்கு ஒரு புதிய கருவியைக் கட்ட வேண்டியிருந்தால் தவிர, ஒவ்வொரு 7 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு 1 (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210- D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) தேவைப்படும்; சிதைவு அல்லது எலும்பு முறிவு காரணமாக பல் கட்டமைப்பில் விரிவான இழப்பு ஏற்படும்; குறைந்தபட்சம் 50% மீதமுள்ள எலும்பு ஆதரவு தேவைப்படும்; ஒரே வளைவில் உள்ள இரண்டு கால்பகுதிகளிலும் பின்புற பற்கள் (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் தவிர) இல்லாதபோது, பின்புற பாலக் கோரிக்கைகள் மறுக்கப்படும். இயற்கை பல் தக்கவைப்புக் கிரவுன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே D6210-D6252 உள்ளடங்கும். D6210-D6252, இம்ப்ளான்ட் தக்கவைப்புக் கிரவுன்டகளுடன் சேர்ந்து காப்பீடு செய்யப்படாது
D6930	நிலையான பகுதிப் பற்கட்டை மறுபடியும் ஒட்டுதல் அல்லது மறுபடியும் இணைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D6930)-இல் 1; வழங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் கட்டணம் செலுத்தப்படாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7140	வெளியேறிய பல் அல்லது வெளிப்பட்ட வேரை எடுத்தல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7210P	தொற்று உள்ள பல்லைப் பிடுங்குதல், இதற்கு எலும்பை அகற்றுதல் மற்றும்/அல்லது பல்லைப் பிரித்தல் தேவைப்படுகிறது	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7220	சிதைந்த பல்லை அகற்றுதல், மென் திசு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7230	சிதைந்த பல்லை அகற்றுதல், பபாதி எலும்பு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7240	சிதைந்த பல்லை அகற்றுதல், முழுமையாக எலும்பு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7241	சிதைந்த பல்லை அகற்றுதல், முழுமையான எலும்பு	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7250P	மீதமுள்ள பல் வேர்களை அகற்றுதல் (வெட்டும் செயல்முறை)	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7251	கிரவுனை நீக்குதல் - வேண்டுமென்றே பாதி பல்லை அகற்றுதல், சிதைந்த பற்களுக்கு மட்டும்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7140-D7251)-இல் 1; D7250 குறியீட்டிற்கு, வேர் மீதமுள்ள நிலையில் முன்னர் பல் எடுத்தல் தோல்வியடைந்ததற்கான ஆதாரம் தேவை, மேலும் அதே வழங்குநர் அல்லது குழுவால் செய்யப்படக்கூடாது
D7260	வாய்-மூக்கு குழாய் அடைப்புச் சிகிச்சை	ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு, ஒரு சேவைத் தேதிக்கு (D7260, D7261)-இல் 1
D7261	சைனஸ் துளையை முதன்மையாக மூடுதல்	ஒரு தாடைப் பகுதிக்கு, ஒரு சேவைத் தேதிக்கு (D7260, D7261)-இல் 1
D7270	பல்லை மீண்டும் பொருத்துதல் மற்றும்/அல்லது நிலைப்படுத்துதல், விபத்து	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7270-D7282)-இல் 1
D7272	பல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7270-D7282)-இல் 1
D7280	ஈறுக்குள் புதைந்திருக்கும் பல்லைக் கண்டறிதல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7270-D7282)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7282	ஈறுக்குள் புதைந்திருக்கும்/வேறு இடத்தில் முளைத்திருக்கும் பல்லை நகர்த்துதல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7270-D7282)-இல் 1
D7285	வாய்வழித் திசுவின் பிளவு மாதிரியை எடுத்தல், கடினத் திசவுக்கு (எலும்பு, பல்)	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D7285, D7286, D7288) இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு தளத்திற்கு (D7287) இல் 1
D7286	வாய்வழித் திசுவின் பிளவு மாதிரியை எடுத்தல், மென் திசு	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D7285, D7286, D7288) இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு தளத்திற்கு (D7287) இல் 1
D7287	உதிர்தல் செல்களின் மாதிரியைச் சேகரித்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D7285, D7286, D7288) இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு தளத்திற்கு (D7287) இல் 1
D7288	பிரஷ் பயாப்ஸி, எபிதீலியம் வழியாக மாதிரி சேகரித்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D7285, D7286, D7288) இல் 1; ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு தளத்திற்கு (D7287) இல் 1
D7310P	பற்குழி சீரமைப்புடன் பற்களை அகற்றுதல், ஒரு தாடைப் பகுதியில் நான்குக்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பற்கள்	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7310-D7321) 1. குறைந்தது மூன்று பற்கள் இல்லாத இடத்துடன் கூடிய, முழு அல்லது பகுதி செயற்கைப் பல்லைப் பொருத்துவதற்கான சிகிச்சைக்காக மட்டும்
D7311P	பற்குழி சீரமைப்புடன் பற்களை அகற்றுதல், ஒரு தாடைப் பகுதியில் ஒன்று முதல் மூன்று பற்கள் வரை	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7310-D7321) 1. குறைந்தது மூன்று பற்கள் இல்லாத இடத்துடன் கூடிய, முழு அல்லது பகுதி செயற்கைப் பல்லைப் பொருத்துவதற்கான சிகிச்சைக்காக மட்டும்

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7320P	பற்களை அகற்றாமல் பற்குழி சீரமைப்பு, ஒரு தாடைப் பகுதியில் நான்குக்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பற்கள்	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7310-D7321) 1. குறைந்தது மூன்று பற்கள் இல்லாத இடத்துடன் கூடிய, முழு அல்லது பகுதி செயற்கைப் பல்லைப் பொருத்துவதற்கான சிகிச்சைக்காக மட்டும்
D7321P	பற்களை அகற்றாமல் பற்குழி சீரமைப்பு, ஒரு தாடைப் பகுதியில் ஒன்று முதல் மூன்று பற்கள் வரை	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7310-D7321) 1. குறைந்தது மூன்று பற்கள் இல்லாத இடத்துடன் கூடிய, முழு அல்லது பகுதி செயற்கைப் பல்லைப் பொருத்துவதற்கான சிகிச்சைக்காக மட்டும்
D7340	வெஸ்டிபுலோபிளாஸ்டி, விளிம்பு நீட்டிப்பு (2வது எபிதீலியல் உருவாக்கம்)	ஒவ்வொரு 5 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7340, D7350) 1
D7350	வெஸ்டிபுலோபிளாஸ்டி, விளிம்பு நீட்டிப்பு	ஒவ்வொரு 5 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7340, D7350) 1
D7410	தீங்கற்ற புண்ணை நீக்குதல், 1.25 cm வரை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7411	தீங்கற்ற புண்ணை நீக்குதல், 1.25 cm அதிகமானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7412	தீங்கற்ற புண்ணை நீக்குதல், சிக்கலானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7413	வீரியம் மிக்க புண்ணை நீக்குதல், 1.25 cm வரை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7414	வீரியம் மிக்க புண்ணை நீக்குதல், 1.25 cm அதிகமானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7415	வீரியம் மிக்க புண்ணை நீக்குதல், சிக்கலானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7440	வீரியம் மிக்க கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm வரை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7441	வீரியம் மிக்க கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm அதிகமானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7450	தீங்கற்ற பல் தோற்ற நீர்க்கட்டி/கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm வரை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7451	தீங்கற்ற பல் தோற்ற நீர்க்கட்டி/கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm அதிகமானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7460	தீங்கற்ற பல் அல்லாத தோற்ற நீர்க்கட்டி/கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm வரை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7461	தீங்கற்ற பல் அல்லாத தோற்ற நீர்க்கட்டி/கட்டியை நீக்குதல், 1.25 cm அதிகமானது	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7465	அறிக்கைப்படி இயற்பியல் அல்லது இரசாயன முறை மூலம் புண்(களை) அழித்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7410-D7465)-இல் 1
D7471	மேல் தாடை அல்லது கீழ் தாடையில் பக்கவாட்டு எலும்பு வளர்ச்சி நீக்கம்	ஒரு வாழ்நாளில் ஒரு வளைவுக்கு (D7471) 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7472	மேல் அண்ணத்தில் உள்ள எலும்பு வளர்ச்சியை (டோரஸ் பாலட்டினஸ்) நீக்குதல்	வாழ்நாளில் (D7472) இல் 1
D7473	கீழ் தாடையில் உள்ள எலும்பு வளர்ச்சியை (டோரஸ் மாண்டிபுலாரிஸ்) நீக்குதல்	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7473) 1
D7485	எலும்பு மேட்டைக் குறைத்தல்	வாழ்நாளில் ஒரு கால்பகுதிக்கு (D7485) 1
D7509	பல் தோற்ற நீர்க்கட்டியை மாற்சுபியலைசேஷன் செய்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7509)-இல் 1
D7510	வாய் உட்புற மென் திசுவில் சீழ் கட்டியை அறுத்து வெளியேற்றுதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1
D7511	வாய் உட்புற மென் திசுவில், சிக்கலான சீழ் கட்டியை அறுத்து வெளியேற்றுதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1
D7520	வாய் வெளிப்புற மென் திசுவில் சீழ் கட்டியை அறுத்து வெளியேற்றுதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1
D7521	வாய் வெளிப்புற மென் திசுவில், சிக்கலான சீழ் கட்டியை அறுத்து வெளியேற்றுதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1
D7530	அயல் பொருள், சளிச் சவ்வு, தோல், திசுவை நீக்குதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D7540	தசைக்கூட்டு அமைப்பில் இருந்து எதிர்வினையை உருவாக்கும் அயல் பொருட்களை நீக்குதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D7510-D7540)-இல் 1
D7970	ஒரு தாடை வளைவுக்கு மிகைவளர்ச்சி அடைந்த திசுவை நீக்குதல்	ஒவ்வொரு 5 திட்ட வருடங்களுக்கும் ஒரு வளைவில் (D7970) 1
D7971	பல் கிரவுனைச் சுற்றியுள்ள ஈறை நீக்குதல்	வாழ்நாளில் ஒரு பல்லுக்கு (D7971)-இல் 1
D7972	இழைம மேட்டினை அறுவை சிகிச்சை மூலம் குறைத்தல்	ஒரு மேல் தாடைப் பகுதிக்கு, ஒரு வாழ்நாளில் (D7972)-இல் 1
D9110	தற்காலிக நிவாரண சிகிச்சை (அவசர சிகிச்சை), சிறிய நடைமுறை	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D9110)-இல் 1
D9120	நிரந்தர பகுதி செயற்கை பல்லை துண்டுகளாகப் பிரித்தல்	ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் (D9120)-இல் 1
D9219	மிதமான மயக்க மருந்து, ஆழ்ந்த மயக்க மருந்து அல்லது பொது மயக்க மருந்து வேண்டுமா என பரிசோதனை செய்தல்	கோரப்பட்ட D9222 அல்லது D9239 உடன் இணையும் போது, சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9219)-இல் 1
D9222P	ஆழ்ந்த மயக்க மருந்து/பொது மயக்க மருந்து, முதல் 15 நிமிட அதிகரிப்பு	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D9223P	ஆழ்ந்த மயக்க மருந்து/பொது மயக்க மருந்து, ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த 15 நிமிடத்திற்கு அதிகரித்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247)-இல் 7
D9224	முதல் 15 நிமிடத்திற்கு அதிகரித்தல் அல்லது அதன் எந்தப் பகுதியாக இருந்தாலும் மேம்பட்ட சுவாசக் குழாயுடன் பொது மயக்க மருந்தைக் கொடுத்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246)-இல் 1
D9225	ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த 15 நிமிடத்திற்கு அதிகரித்தல் அல்லது அதன் எந்தப் பகுதியாக இருந்தாலும் மேம்பட்ட சுவாசக் குழாயுடன் பொது மயக்க மருந்தைக் கொடுத்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247)-இல் 7
D9230	நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு/வலி நிவாரணி உள்ளிழுத்தல், பதட்டத்தைக் குறைத்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9230, D9239, D9244, D9245)-இல் 1
D9239P	நரம்பு வழியாக மிதமான (விழிப்புணர்வுடன் கூடிய) மயக்க மருந்து/வலி நிவாரணி, முதல் 15 நிமிடத்திற்கு அதிகரித்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D9243P	நரம்பு வழியாக மிதமான (விழிப்புணர்வுடன் கூடிய) மயக்க மருந்து/வலி நிவாரணி, ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த 15 நிமிடத்திற்கு அதிகரித்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247)-இல் 7
D9244	அலுவலகத்தில் குறைந்தபட்ச மயக்க மருந்து வழங்குதல் - ஒரு மருந்து - வாய்வழியாக	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246)-இல் 1
D9245	மிதமான மயக்க மருந்து வழங்குதல் - வாய்வழியாக	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247)-இல் 7
D9246	மிதமான மயக்க மருந்து நிர்வாகம் - நரம்பு வழியாக அல்லாத பேரன்டெரல் - முதல் 15 நிமிட அதிகரிப்பு, அல்லது அதன் எந்த பகுதியும்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246)-இல் 1
D9247	மிதமான மயக்க மருந்து நிர்வாகம் - நரம்பு வழியாக அல்லாத பேரன்டெரல் - ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த 15 நிமிட அதிகரிப்பு, அல்லது அதன் எந்த பகுதியும்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247)-இல் 7
D9310	கேட்கப்படும் பல் மருத்துவர் அல்லாத மற்ற மருத்துவரிடமிருந்து ஆலோசனை பெறுதல்	(D0140, D0160, D9310, D9430, D9440)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2
D9410	வீடு/விரிவாக்கப்பட்ட பராமரிப்பு மையத்திற்குச்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9410, D9420, D9997)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
	சென்று பார்வையிடுதல்	
D9420	மருத்துவமனை அல்லது நடமாடும் அறுவை சிகிச்சை மையத்திற்குச் சென்று பார்வையிடுதல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9410, D9420, D9997)-இல் 1
D9430	அலுவலக வருகை, கண்காணிப்பு, வழக்கமான நேரத்தில், வேறு சேவைகள் இல்லை	(D0140, D0160, D9310, D9430, D9440)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2
D9440	வழக்கமான நேரத்திற்குப் பிறகு அலுவலக வருகை	(D0140, D0160, D9310, D9430, D9440)-இல் ஒவ்வொரு திட்ட ஆண்டிலும் 2
D9610	சிகிச்சைக்குரிய ஊசி வழி மருந்து, ஒரு முறை கொடுத்தல்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9610, D9612)-இல் 1
D9612	சிகிச்சைக்குரிய ஊசி வழி மருந்துகள், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை கொடுத்தல், வெவ்வேறு மருந்துகள்.	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9610, D9612)-இல் 1
D9911	பல் அடிப்பகுதி, வேர் மேற்பரப்பிற்காக உணர்திறன் நீக்கும் பிசின் தடவுதல், ஒரு பல்லுக்கு	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு பல்லுக்கு (D9911)-இல் 1
D9930	அறுவைசிகிச்சைக்குப் பின் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்குச் சிகிச்சை, அசாதாரணமானது, அறிக்கைப்படி	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9930)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D9932	மேல் தாடையில் கழற்றி மாட்டக்கூடிய முழு செயற்கைப் பற்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D9932- D9935) 1, பல் பொருத்தப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அல்ல
D9933	கீழ் தாடையில் கழற்றி மாட்டக்கூடிய முழு செயற்கைப் பற்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D9932- D9935) 1, பல் பொருத்தப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அல்ல
D9934	மேல் தாடையில் கழற்றி மாட்டக்கூடிய பகுதி செயற்கைப் பற்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D9932- D9935) 1, பல் பொருத்தப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அல்ல
D9935	கீழ் தாடையில் கழற்றி மாட்டக்கூடிய பகுதி செயற்கைப் பற்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட வருடங்களுக்கும் (D9932- D9935) 1, பல் பொருத்தப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அல்ல
D9942	அக்லுசல் கார்டை பழுதுபார்த்தல் மற்றும்/அல்லது மறுசீரமைத்தல்	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை (D9942)-இல் 1 கருவி வழங்கப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் அல்ல
D9944	அக்லுசல் கார்டு, கடினக் கருவி, முழு தாடை வளைவு	ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை (D9944-D9946)-இல் 1
D9945	அக்லுசல் கார்டு, மென் கருவி, முழு தாடை வளைவு	ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை (D9944-D9946)-இல் 1

குறியீடு	குறியீட்டு விளக்கம்	காலவரம்பு
D9946	அக்லுசல் கார்டு, கடினக் கருவி, பகுதி தாடை வளைவு	ஒவ்வொரு 5 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை (D9944-D9946)-இல் 1
D9951	கடிக்கும் மேற்பரப்பைச் சீராக்குதல், வரையறுக்கப்பட்டது	ஒவ்வொரு 2 திட்ட ஆண்டுகளுக்கும் (D9951)-இல் 1
D9995	தொலைதூரப் பல் மருத்துவம் - ஒத்திசைவானது; நிகழ்நேர சந்திப்பு	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9995-D9996)-இல் 1
D9996	தொலைதூரப் பல் மருத்துவம் - ஒத்திசைவற்றது; தகவல் சேமிக்கப்பட்டு, அடுத்தடுத்த ஆய்விற்காக பல் மருத்துவருக்கு அனுப்பப்படும்	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9995-D9996)-இல் 1
D9997	சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு பல் சிகிச்சை வழக்கு மேலாண்மை	சேவை வழங்கும் தேதிக்கு (D9410, D9420, D9997)-இல் 1

கட்டுப்பாடுகள்:

- விருப்பச் சிகிச்சை: பொதுவாக வழங்கப்படும் சேவையை விட அதிக விலை கொண்ட ஒரு சேவையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், வழக்கமாக வழங்கப்படும் சேவையின் கட்டணத்தின் அடிப்படையில் சில சேவைகளுக்கு மாற்றுப் பலன் தொகையாக வழங்கப்படலாம். செலவில் உள்ள வித்தியாசத்திற்கு நீங்களே பொறுப்பு ஆவீர்கள்.
- ஒரே தாடை வளைவின் இரு பகுதிகளிலும் பின் பற்கள் காணாமல் போயிருந்தால், அந்த வளைவில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிரந்தர பாலங்களுக்கு கோரப்படும் பலன், வழக்கமான பல் மற்றும் மென் திசு அடிப்படையிலான பகுதி செயற்கைப் பல்லின் பலனாக வரையறுக்கப்படும்.

விலக்குகள்:

- பிறவி அல்லது வளர்ச்சி சார்ந்த குறைபாடுகளைச் சரிசெய்வதற்கான சேவைகள் அல்லது பொருட்கள்.
- அழகுக்காக செய்யப்படும் பல் மருத்துவ சேவைகள் அல்லது அறுவை சிகிச்சை (இதில் பிறவி அல்லது வளர்ச்சிக் குறைபாடுகளுக்குச் சிகிச்சை, பற்களை வெண்மையாக்குதல் மற்றும் அழகை மேம்படுத்த திசு ஒட்டுதல்கள் ஆகியவை அடங்கும்).
- மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் செலவுகள், ஆய்வகச் சோதனைகள், மற்றும் திசுநோயியல் பரிசோதனைகளுக்கான கட்டணங்கள்.
- பல் மருத்துவருடன் திட்டமிடப்பட்ட சந்திப்பைத் தவறவிட்டதற்கான கட்டணங்கள்.
- முறையான பல் தேவை நிரூபிக்க முடியாத சேவைகள் அல்லது பொருட்கள்.
- ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பல் மருத்துவ நடைமுறை தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்யாத சேவைகள் அல்லது பொருட்கள்.
- ஆராய்ச்சி அல்லது சோதனை தன்மையைக் கொண்ட சேவைகள் அல்லது பொருட்கள், இதில் ஆராய்ச்சி அல்லது சோதனை நடைமுறைகளால் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கத் தேவையான சேவைகளும் அடங்கும்.
- ஒரு மருத்துவமனை, அறுவை சிகிச்சை/மருத்துவம் (Medicare Advantage உட்பட), அல்லது பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள சேவைகள் அல்லது

பொருட்கள்.

- தாடை எலும்புச் சந்தின் (TMJ) கோளாறுகள் அல்லது செயலிழப்புக்கான நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சைக்கான கருவிகள், நிரப்புகள் அல்லது சேவைகள்.
- பல்லின் செங்குத்து உயரத்தை அதிகப்படுத்துவது, அல்லது பற்கள் கடிக்கும் விதத்தை சரிசெய்வது, அல்லது பற்கள் தேய்ந்து போனதால் ஏற்பட்ட இழப்பைச் சரிசெய்வது ஆகிய நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் நிரப்புப் பொருட்கள் (அமால்கம் அல்லது காம்போசைட் பிசின் நிரப்பிகள், கிரவுன்கள், பாலங்கள் போன்றவை) காப்பீட்டில் விலக்கப்படுகின்றன. அத்துடன், பற்களைப் பலப்படுத்துவதற்காகச் செய்யப்படும் பல் ஈறை பிளவுபடுத்துதல் சிகிச்சையும் இதில் சேராது.
- மேலே உள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்படாத சேவைகள் அல்லது பொருட்கள்.

சிகிச்சை நிறைவு தேதி

சிகிச்சை நிறைவு தேதி என்பது சிகிச்சை முழுமையடைந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படக்கூடிய தேதி என வரையறுக்கப்படுகிறது. கழற்றி மாட்டக்கூடிய முழு மற்றும் பகுதி செயற்கைப் பற்களை வழங்கும் தேதிகளிலும், கிரீடங்கள் மற்றும் பாலங்களுக்கான இறுதி சிமென்டேஷன் தேதியிலும், மற்றும் வேர் சிகிச்சைக்கான இறுதி நிரப்புதல் தேதியிலும் சிகிச்சை நிறைவடைகிறது.

முன் அனுமதி

சில குறியீடுகளுக்கான சிகிச்சைக்கு முன் அனுமதி தேவைப்படுகிறது. இது கோரிக்கையின் போது தகுதி மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை உறுதி செய்கிறது. இது பணம் செலுத்துவதற்கான உத்தரவாதம் அல்ல. பணம் செலுத்துவதற்கான ஒப்புதல், சேவை வழங்கப்படும் தேதியில் உறுப்பினரின் தகுதி, பல் மருத்துவப் பதிவு ஆவணங்கள், மற்றும் சேவை வழங்கப்படும் தேதியில் உள்ள கொள்கை வரம்புகள் மற்றும் மீதமுள்ள பலன்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இருக்கும்.